

• ISDN Y Sistemas 110	3
• Categoría 3.....	3
• Categoría 5E	4
• Categoría 5e FTP - S/FTP	6
• Categoría 6 UTP.....	8
• Categoría 6 FTP - S/FTP	11
• Categoría 6a UTP	13
• Categoría 6a FTP - S/FTP	14
• Categoría 7 FTP - S/FTP.....	16
• Adaptadores/ Rosetas/ Cajas.....	17
• Protectores/Boot/Tapas/Tapones RJ45	19
• Paneles Modulares Vacíos	20
• Electrónica De Red	21
• Velcro	24

FIBRA ÓPTICA

25

• Latiguillos De Fibra Óptica	25
• Pig Tails	28
• Conectores/ Atenuadores Fibra Óptica	29
• Adaptadores De Fibra Óptica	29
• Bandejas Y Repartidores Fibra Óptica	31
• Cajas De Empalme Y Distribución	32
• Cables Y Mangueras De Fibra Óptica	33

RACKS Y ACCESORIOS

36

• Rack De Suelo RCE.....	37
• Rack De Suelo RC	38
• Murales.....	39
• Otros Murales.....	40
• Sistemas UPS/SAI.....	40
• Accesorios Para Rack	40
• Organizadores Y Tapas.....	42
• Regletas Para Rack	43

I.C.T. Y TELEFONÍA

46

• Telefonía.....	46
• I.C.T 1	47
• I.C.T 2.....	50

HERRAMIENTAS, TESTER Y CERTIFICADORA

54

- Alicates 54
- Pelacables 54
- Herramientas Network 55
- Herramientas Para Electricidad 56
- Herramientas Coaxiales..... 56

INFORMATICA

57

- Adaptadores/Cable Sub D..... 57
- Hub Y Conversores De Interface..... 58
- USB..... 58

AUDIO Y VIDEO

60

- Adaptadores De Audio Y Video 60
- Cables VGA..... 61
- Conversores, Extensores De Señal..... 61
- HDMI 63
- RCA/JACK..... 64

ELECTRONICA

65

- Conectores Sud D..... 65
- Accesorios De Electrónica 66
- Carcasas Para Conectores Sud D..... 66
- Otros Conectores..... 68
- Conectores De Audio 69

COAXIALES

70

- Accesorios Coaxiales 70
- Adaptadores Coaxiales 70
- Conectores Coaxiales 73
- Serie Balun 79

MATERIAL ELECTRICO

80

- Bridas Y Otras Materias Plásticas..... 80
- Cables De Red 80
- Conectores Eléctricos..... 83
- Regletas De Enchufe Multiples 85
- Varios Material Eléctrico 85

CABLES A MEDIDA

86

- CABLES TELCO RJ21 86
- Montaje de cableados 88

Sistema de cableado estructurado

ISDN Y SISTEMAS 110




Panes de parcheo Sistema 110

PA11001	Panel 19" 1U sistema 110 100 pares
PA12002	Panel 19" 2U sistema 110 200 pares




Pasa cables sistema 110

PAS06	Panel pasa cables sistema 110 19" 1U
--------------	--------------------------------------




Bloque de conexión 110

BL1104P	Bloque de conexión 110 4 pares
BL1105P	Bloque de conexión 110 5 pares



Conector 110

CN1101P	Conector 110 1 par
CN1102P	Conector 110 2 pares
CN1104P	Conector 110 4 pares



Latiguillo 110/RJ 110/110

Referencia	CA110xx (nº pares / longitud)
Referencia	CAU6xPx (nº pares / longitud)
Longitudes	0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 m.
N.º de pares	1 - 2 - 4 m.



Referencia Descripción




HR315DR	Herramienta de impacto sistema 110 5 pares
----------------	--

CATEGORÍA 3



Referencia	Descripción
46096.100	Hilo puente 2x0.5/0.9 blanco-negro 100m
46.094.100	Hilo puente 2x0.5/0.9 blanco-azul 100m
HP206AAZ	Hilo puente 2x0,6 amarillo/azul 100m

Otros colores disponibles



Cable UTP 25 pares Cat.3

CAIN2505L	Cable UTP 25 pares Cat.3 16MHz 25x2x0,5 LSZH 500m Eca
------------------	---

Panel isdn Cat. 3 25 puertos 19"

PA25C3	Panel isdn Cat. 3 25 puertos 19" 1U Krone LSA IDEAL
PA50C3	Panel isdn Cat. 3 50 puertos 19" 1U Krone LSA IDEAL

Módulo H Cat. 3 180°

CNH3A	Módulo H RJ11 Cat. 3 180° blanco Toolless
CNH3B	Módulo H RJ12 Cat. 3 180° blanco toolless



Adaptador Keystone RJ12

ADHH12	Adaptador Keystone RJ12 H/H
---------------	-----------------------------

Latiguillo ISDN RJ45 1 par

Referencia	CAU51Pxx(longitud/color)
longitud	0,5-1-1,5-2-3-5
color	azul/gris

Latiguillo ISDN 2 pares

Referencia	K2422x(longitud)
longitud	0,5-1-1,5-2-3-6-10

CATEGORÍA 5E



Referencia	Descripción
CAU5EL	Cable Cat. 5e U/UTP LSZH rígido 305m. blanco CPR Eca .
CAU5ELU	Cable Cat. 5e U/UTP CU LSZH rígido 305m. blanco CPR Eca
Longitud	305 m
Color	blanco

Referencia	Descripción
CAU5EX	Cable Cat. 5e UTP exterior 305m. CPR Fca
Longitud	305 m
Color	negro



Panel UTP Cat. 5e 24 puertos 19" 1U

PA24U5E	Panel UTP Cat. 5e 24 puertos 19" 1U 100 Mhz 1 Gbit
PA24U5EM	Panel UTP Cat. 5e 24 puertos 19" 1U 110 100 Mhz 1 Gbit tipo Amp




Referencia Descripción

CNHK5E	Módulo H RJ45 UTP Cat. 5e 180° 250 Mhz 1 Gbit blanco.
Color	blanco




Referencia	Descripción
AD37537	Adaptador M/H RJ45 cruzado




Módulo H RJ45 Cat. 5e UTP 90°

CNH5EB	Módulo H RJ45 Cat. 5e UTP 90° 100 Mhz 1 Gbit blanco 110 tipo Amp
CNH5E9	Módulo H RJ45 UTP Cat. 5e 90° 100 Mhz 1 Gbit negro
Color	blanco/negro




Referencia Descripción


PA48U5E	Panel UTP Cat. 5e 48 puertos 19" 2U LSA 100 Mhz 1 Gbit
----------------	--



PA12U5EM	Panel UTP Cat. 5e 12 puertos 1U mural
-----------------	---------------------------------------



Referencia	Descripción
ADHHC5	Adaptador Keystone RJ45 Cat. 5e UTP H/H



Referencia	Descripción
CN262	Módulo H RJ45 Cat. 5e UTP 90° SYSTIMAX



Latiguillo Cat. 5e UTP LSZH

Referencia	IDL011xx(longitud)
Longitudes	0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 20 m.
Colores	gris/verde/naranja/amarillo/rojo/azul



Latiguillo Cat. 5e UTP/PVC


Referencia	K845x.x(longitud/color)
Referencia	K809x.x(color/longitud)
Longitudes	0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 m.
Colores	amarillo/morado/verde/rojo/azul/rojo/azul/blanco/naranja/gris




Latiguillo Cat. 5e UTP LSZH

Referencia	K8110x.x(color/longitud)
Longitud	0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 m.
Color	amarillo/verde/rojo/azul/blanco/gris


CATEGORÍA 5E FTP - S/FTP



Referencia	Descripción
CAF5EL	Cable Cat. 5e F/UTP CU LSZH rígido 305m. blanco CPR Eca




Referencia	Descripción
CAF5EXU	Cable Cat. 5e FTP CU Exterior 305m.CPR Fca



Referencia	Descripción
PA24F5E	Panel FTP Cat. 5e 24 puertos 19" 1U LSA 100 Mhz 1 Gbit

ECOLAN®




Referencia	Descripción
CN20051	Módulo H RJ45 Cat. 5e FTP 100 Mhz 1 Gbit

IDEAL
technologies


Referencia	Descripción
CNH5EF	Módulo H RJ45 Cat. 5e FTP 90° 100 Mhz 1 Gbit



Referencia	Descripción
ADHHC5EF	Adaptador Keystone RJ45 Cat. 5e FTP H/H



Referencia	Descripción
CNRJ49	Conector RJ49 FTP Cat. 5e apantallado rígido/flexible .



Referencia	Descripción
CNTM11	Conector RJ49 FTP Cat. 5e TM11 Hirose
GCNTM11	Guía para conectores Hirose TM11



Referencia	Descripción
H754012100	Conector RJ49 Cat. 5 TM11 + protector gris +guía 100 pzas.
PTR37540x	Protector RJ49 TM11 Hirose bolsa 100 unidades
Colores	negro/gris/azul/rojo/beige/amarillo/verde

ECOLAN®



Latiguillo Cat. 5e SFTP PVC	
Referencia	K5455.xx(color/longitud)
Longitudes	0,15 - 0,25 - 0,30 - 0,70 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 m.
Colores	gris/negro/amarillo/rojo/azul/verde

ECOLAN®



Latiguillo cruzado Cat. 5e SFTP PVC	
Referencia	K5450.x(longitud)
Longitudes	0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 -m.



Doblador de punto FTP Cat. 5e 1M/2H	
AD1M2H1	Doblador de punto FTP Cat. 5e D/D 1M/2H
AD1M2H2	Doblador de punto FTP Cat. 5e V/D 1M/2H
AD1M2H3	Doblador de punto FTP Cat. 5e V/V 1M/2H

CATEGORÍA 6 UTP



Cable Cat. 6 U/UTP LSZH rígido CPR Dca

CAU6L	Cable Cat. 6 U/UTP LSZH Cca rígido 305m. blanco CPR Dca
CAU6L100	Cable Cat. 6 U/UTP LSZH rígido 100m blanco CPR Dca



Cable Cat. 6 U/UTP CU LSZH rígido CPR Dca

CAU6LUD	Cable Cat. 6 U/UTP CU LSZH rígido 305m. verde CPR Dca
CAU6LUC	Cable Cat. 6 U/UTP CU LSZH rígido 305m. blanco CPR Cca



Referencia Descripción


CAU6X	Cable Cat. 6 UTP exterior 305m. Cca negro CPR Fca
-------	---



FLEXIBLE

Cable Cat. 6 UTP LSZH Cca flexible 100m.


Referencia	IDL021x100(color)
Colores	gris/rojo/azul/amarillo/negro/verde



Referencia	Descripción
PA24U605	Panel UTP Cat. 6 24 puertos 19" 1/2U LSA 250 Mhz 5 Gbit



Referencia	Descripción
PA37583/E	Panel UTP Cat. 6 24 p. 19" 1U con bandeja LSA 250 Mhz 1 Gbit



Referencia	Descripción
PA37585/E	Panel UTP Cat. 6 24 puertos 19" 1U LSA 250 Mhz 1 Gbit IDEAL



DEAL
technologies



Referencia	Descripción
PA24U6M	Panel UTP Cat. 6 24 puertos 19" 1U 110 250 Mhz 1 Gbit tipo AMP

Referencia	Descripción
PA48U6	Panel UTP Cat. 6 48 puertos 19" 2U LSA 250 Mhz 5 Gbit

DEAL
technologies



DEAL
technologies




Referencia	Descripción
PA12U6	Panel UTP Cat. 6 12 puertos 10"

Referencia	Descripción
PA12U6EM	Panel UTP Cat. 6 12 puertos 1U mural

Referencia	Descripción
PA12U6LCI	Panel Cat. 6 UTP 1U 12 puertos LCI 250 Mhz 1 Gbit mural



DEAL
technologies



Referencia	Descripción
CNHK6	Módulo H RJ45 UTP Cat. 6 180° 250 Mhz 5 Gbit toolless IDEAL

Referencia	Descripción
CNHK69N	Módulo H RJ45 Cat. 6 UTP 90° 250 Mhz 1 Gbit negro estrecho
CNH69	Módulo H RJ45 UTP Cat. 6 90° 250 Mhz 1 Gbit blanco

Referencia	Descripción
CNH6R1	Módulo H RJ45 UTP Cat. 6 180° 250 Mhz 1 Gbit Tipo 3M .



Módulo H RJ45 Cat. 6 UTP 180° 110 250 Mhz	
CNH61B	Módulo H RJ45 Cat. 6 UTP 180° 110 250 Mhz 1 Gbit tipo Amp blanco
CNH61	Módulo H RJ45 UTP Cat. 6 180° 110 250 Mhz 1 Gbit tipo Amp negro .

Referencia	Descripción
RTM1LU6	Módulo H RJ45 Cat.6 45x45mm. tipo Legrand

Referencia	Descripción
CNH69S	Módulo H RJ45 UTP Cat. 6 90° 250 Mhz 1 Gbit tipo SYSTIMAX



Roseta Cat. 6 UTP

RTC6D	Roseta Cat. 6 UTP doble salida lateral
RTC6	Roseta Cat. 6 UTP sencilla salida lateral .



Referencia Descripción

CNRJ45C6	Conector RJ45 Cat. 6 UTP rígido/flexible .
CNRJ45C65	Conector RJ45 Cat. 6 UTP rígido/flexible 50"
CNRJ45C6X	Conector RJ45 Cat. 6 UTP rígido/flexible con guía
CNRJ45C6TA	Conector RJ45 Cat. 6 con guía tipo AVAYA



Conector RJ45 macho Cat.6 UTP tooless Ecolan

Referencia	CN88035U
-------------------	----------



Referencia Descripción

ADHHC6	Adaptador Keystone RJ45 Cat. 6 UTP H/H .
---------------	--



Referencia Descripción

ADHHC6CH	Adaptador chasis RJ45 Cat. 6 UTP H/H
-----------------	--------------------------------------



Latiguillo Cat.6 UTP LSZH IDEAL

Referencia	E8104x.x(color/longitud)
Longitudes	0,15 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 50
Colores	blanco/gris/



Latiguillo plano Cat.6 UTP LSZH

Referencia	ELP020xx(color/longitud)
Longitudes	0,15 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 m.
Colores	gris/blanco/negro



Latiguillo Cat. 6 UTP PVC


Referencia	K8100(color/longitud)
Longitudes	0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 15 - 10 - 20 - 30 m.
Colores	blanco/negro/rojo/naranja/magenta/gris/verde/amarillo/azul



Latiguillo Cat. 6 UTP LSZH

Referencia	K8104(color/longitud)
Longitudes	0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 m.
Colores	blanco/negro/rojo/gris/verde/amarillo/azul

CATEGORÍA 6 FTP - S/FTP



Referencia	Descripción
CAF6L	Cable Cat. 6 F/UTP CU LSZH rígido 305m. blanco CPR Eca



Referencia	Descripción
CAF6X	Cable Cat. 6 F/UTP Exterior rígido Cu 305m. negro CPR Fca



FLEXIBLE

Cable Cat. 6 LSZH 26AWG flexible Cca	
IDCA1218100	Cable Cat. 6 FTP LSZH 26AWG flexible Cca 100m. Gris
IDCA2218100	Cable Cat. 6 SFTP LSZH 26AWG flexible Cca 100m. gris
IDCUCA2218100	Cable Cat. 6 SFTP LSZH 26AWG flexible 100m. gris CU

DEAL technologies




Referencia	Descripción
PA24F6	Panel FTP Cat. 6 24 puertos 19" 1U LSA 250 Mhz 1 Gbit

DEAL technologies



Referencia	Descripción
CNHFK6	Módulo H RJ45 FTP Cat. 6 180° 250 Mhz 5 Gbit toolless .


ECOLAN®




Referencia	Descripción
CNHF6	Módulo H RJ45 Cat. 6 FTP 250 Mhz 1 Gbit



Roseta Cat. 6 FTP RJ45	
RTS6F	Roseta sencilla Cat. 6 FTP RJ45
RTD6F	Roseta doble Cat. 6 FTP RJ45



Referencia	Descripción
C37596	Caja de empalme Cat. 6 inserción LSA



Referencia	Descripción
CNRJ49C6	Conector RJ49 FTP Cat. 6 apantallado rígido flexible
CNRJ49C65	Conector RJ49 Cat. 6 rígido/flexible 50"



Referencia	Descripción
CNRJ49C6X	Conector RJ49 Cat. 6 apantallado rígido/flexible con guía

Referencia	Descripción
CN880351	Conector RJ49 Cat.6 apantallado toolless montaje en campo

Referencia	Descripción
H76414100	Conector RJ49 Cat.6 TM21 Hirose + protector negro+guía 100 pzas. Protectores disponibles en varios colores



Referencia	Descripción
CNTM21	Conector RJ49 FTP Cat.6 TM21 Hirose
GCNTM21	Guía para conectores Hirose TM21
PTR37641x	Protector RJ49 desmontable tipo libro Hirose
Colores	beis/magenta/negro/amarillo/rojo/azul/verde/blanco/naranja/gris

Referencia	Descripción
ADHHC6FA	Adaptador Keystone RJ45 Cat. 6 FTP H/H .

Referencia	Descripción
AD5126	Doblador de punto Cat. 6 D/D 1M/2H



Latiguillo Cat. 6 SFTP LSZH

Referencia	K551x.x(color/longitud)
Longitudes	0,15 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 m.
Colores	gris/azul/morado/verde/marrón/rojo/negro/blanco/amarillo/naranja/magenta



Latiguillo cruzado Cat. 6 SFTP LSZH protector rojo


Referencia	K5509.x(longitud)
Longitudes	0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 m.

CATEGORÍA 6A UTP




Cable Cat. 6A U/UTP CU LSZH rígido

CAU6ALD	305m. Blanco CPR Dca
CAU6ALC	305m. Blanco CPR Cca
CAU6ALC5	500m. Blanco CPR Cca



Referencia	Descripción
PA24U6A	Panel UTP Cat. 6A 24 puertos 19" 1U 500 Mhz 10 Gbit IDEAL




Referencia	Descripción
CNHK6A	Módulo H RJ45 UTP Cat. 6A 180° 250 Mhz 1 Gbit tooless IDEAL
CNH6A	Módulo Hembra RJ45 Cat. 6A UTP 180° 250 Mhz tooless formato AMP



Roseta Cat. 6A UTP

RTC6A	sencilla salida lateral
RTC6AD	doble salida lateral



Referencia	Descripción
CNRJ45C6A5	Conector RJ45 Cat. 6A UTP rígido/flexible 50" con guía



Referencia	Descripción
CN88035UE	Conector RJ45 Cat. 6A UTP tooless



Latiguillo Cat. 6A UTP/ LSZH

Referencia	E8115x.x(color/longitud)
Longitudes	0,15 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15
Colores	gris/verde/rojo/amarillo/azul/ blanco/negro



Slim patchcord 6A UTP LSZH Cu

Referencia	IDLCUL0339x(longitud)
Longitudes	0,15 - 0,25 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 m.
Color	blanco



Latiguillo plano Cat. 6A UTP

Referencia	K8107x.x(color/longitud)
Longitudes	0,15 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 m.
Colores	gris/rojo/verde/azul/blanco

CATEGORÍA 6A FTP - S/FTP



Referencia	Descripción
CAUF6AL	Cable Cat. 6A U/FTP CU LSZH rígido 305m. blanco CPR Dca
CAUF6ALC	Cable Cat. 6A U/FTP CU LSZH rígido 305m. blanco CPR Cca




Referencia	Descripción
PA376561E	Panel FTP Cat. 6A 24 puertos 19" 1U 500mhz 10Gbit IDEAL



Referencia	Descripción
CNH6ARS	Módulo H RJ45 FTP Cat. 6A 180° 250 Mhz 1 Gbit Tipo 3M



Referencia	Descripción
CNHFK6A	Módulo H RJ45 FTP Cat. 6A 180° 500 Mhz 10 Gbit



Referencia	Descripción
CNTM31	Conector RJ49 FTP Cat. 6A TM31 Hirose
GCNTM31	Guía para conectores Hirose TM31
PTR37540x	Protector RJ49 TM11 gris Hirose bolsa 100 unidades
Colores	beis/negro/amarillo/rojo/azul/ verde/naranja/gris




Referencia	Descripción
CN88035AE	Conector Industrial RJ49 Cat. 6A 6A toolless IDEAL

ECOLAN®




Referencia	Descripción
AD93909	Empalmador CAT 6A, 500 MHz para AWG 22-26 blindado



Referencia	Descripción
AD93906	Adaptador Keystone RJ45 Cat. 6A FTP H/H panel



Referencia	Descripción
K5546SW.x	Extensión de cable de parche RJ45 Cat.6A, S / FTP
K5546WS.x	Extensión de cable de parche RJ45 Cat.6A, S / FTP
Colores	blanco/negro
longitudes	1 - 2 - 3 - 5 - 10 m.



Latiguillo Cat.6A S/FTP VC Led

Referencia	DKK1001GR.X(longitud)
Longitudes	0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 7,5 - 10 - 15 - 20 m
Color	gris



Referencia	Descripción
MK6001Wx	Latiguillo RJ45 S / FTP, Cat.6A, LSZH,acodado
Longitudes	0,25-0,5-1-2-3-5-7-10-15 m

DEAL
technologies

Latiguillo Cat. 6A S/FTP LSZH IDEAL

Referencia	E5525WS.X(longitud)
Longitudes	0,25-0,5-1-1,5-2-3-5-7,5-10-15-20 m.
Color	blanco



Latiguillo plano Cat.6A U/FTP

Referencia	K5545x.x(color/longitud)
Longitudes	0,15 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 m.
Colores	azul/amarillo/verde/gris/rojo/negro/blanco



Latiguillo SFTP Cat. 6A LSZH

Referencia	MK6001.xx(color/longitud)
Longitudes	0,15-0,25-0,5-1-1,5-2-3-5-7,5-10-15-20-25-30-40-50 m.
Colores	gris/naranja/negro/verde/amarillo/rojo/azul/blanco




Latiguillo Cat. 6A SFTP IP67/TM21 / TM21

Referencia	K8670.x(longitud)
longitudes	15 -20 m.




Referencia	Descripción
RT53730	Caja exterior estanca IP67 dos módulos Cat.6A




Referencia	Descripción
RT938441	Roseta exterior estanca IP44 para dos modulos RJ45 sin llave

CATEGORÍA 7 FTP - S/FTP




Cable INFRALAN Cat. 7 S/FTP LSZH rígido naranja CPR Cca

MK7101500	Cable INFRALAN Cat. 7 S/FTP LSZH rígido 500m naranja CPR Dca
99981500	Cable INFRALAN Cat. 7 S/FTP LSZH rígido 500m naranja CPR Cca
999811000	Cable INFRALAN Cat. 7 S/FTP LSZH rígido 1000m naranja CPR Cca




Referencia	Descripción
CAF7EX	Cable Cat. 7 FTP Exterior



Cable Cat. 7 SFTP LSZH flexible 100m

Referencia	MK7104.100x(color)
color	negro/azul/marron/gris/verde claro/naranja/ rosa/rojo/verde/morado/amarillo/blanco




Latiguillo Cat.6A S/FTP con cable Cat.7

Referencia	MK7001.xx(color/longitud)
Lonngitudes	0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 m
Colores	verde/amarillo/azul/naranja/blanco/negro/gris/rojo



Referencia	Descripción
CNRJ49C7	Conector RJ49 Cat. 6A ,7 apantallado rígido/flexible
PTRJ458x	Protector con nido 8,5mm
Colores	negro/azul/gris/rojo/naranja/amarillo



Referencia	Descripción
CNHFK7	Módulo H RJ45 Cat. 7 FTP 180° toolless .




Referencia	Descripción
C375961	Caja de empalme Cat. 7 inserción LSA


ADAPTADORES/ ROSETAS/ CAJAS



Tapa roseta	
RTC5TP86	Tapa roseta triple RJ45 con persiana 86x86
RTC5CP86	Tapa roseta Cuádruple RJ45 con persiana 86x86
RTC86A	Caja superficie 86x86 fondo 3,6mm.



Caja de superficie	
RTC80	Caja de superficie 80x80mm. (d)
RTC815	Caja de superficie 80x150mm (d)



Marco roseta	
RT80	Marco roseta 80x80mm. (A)
RT150	Marco roseta 80x150mm. (A)




Referencia	Descripción
RTM	Módulo con ventana 45x22,5mm. con guardapolvo (B)



Referencia	Descripción
RTM2	Módulo con ventana doble 45x45mm.
RTM3	Módulo con ventana 45x45mm



Referencia	Descripción
RTM1	Módulo con ventana 45x45mm. con persiana
RTM2P	Módulo con ventana doble 45x45mm. con persiana
RTM245P	Módulo con ventana doble 45x45mm. con persiana 45°



Tapa ciega

RTCP	Tapa ciega 22,5x45mm.
RTCP1	Tapa ciega 45x45mm.



Base de enchufe 45x45mm

145909B	Base de enchufe 45x45mm. blanco
145909R	Base de enchufe 45x45mm. rojo



Módulo cargador USB

RTU1	Módulo 1 toma cargador USB 22.5 x 45
RTU2	Módulo 2 tomas cargador USB 45 x 45




Adaptador Keystone 2.0 USB

AD498	Adaptador Keystone 2.0 USB A/A H/H
AD534	Adaptador Keystone 2.0 USB A/B H/H
AD552	Adaptador Keystone USB3 tipo H/H



Referencia Descripción

AD3.5	Adaptador Keystone 3.5
--------------	------------------------




Adaptador Keystone RCA

AD493	Adaptador Keystone RCA rojo
AD494	Adaptador Keystone RCA blanco
AD495	Adaptador Keystone RCA amarillo
ADRCA	Adaptador Keystone RCA doble Hembra incluida




Referencia Descripción

ADBNC	Adaptador Keystone BNC incluye adaptador H/H
--------------	--



Referencia Descripción

ADAP17A	Adaptador Keystone antenna Hembra
----------------	-----------------------------------



Referencia Descripción

AD479	Adaptador Keystone HDMI tipo A H/H
AD479V2	Adaptador Keystone HDMI tipo A H/H ECOLAN

**Rosetas vacías**

RTS	Roseta sencilla vacía Hueco keystone
RTD	Roseta doble vacía Hueco keystone
RTSE	Roseta sencilla vacía Hueco keystone economica
RTDE	Roseta doble vacía Hueco keystone pequeña

Caja de concentración RJ45 keystone

CAC6	Caja de concentración para 6 RJ45 keystone
CAC8	Caja de concentración para 8 RJ45 keystone




Referencia	Descripción
ADSC/LCN	Adaptador Keystone SC/LC negro
ADSC/LC	Adaptador Keystone SC/LC blanco

Referencia	Descripción
ADST	Adaptador Keystone ST-F-RCA



Referencia	Descripción
TKC	Tapa ciega para Hueco keystone
TKCN	Tapa ciega para hueco keystone negra

PROTECTORES/BOOT/TAPAS/TAPONES RJ45**Protector con nido**

Referencia	PTRJ45x(color)
Color	gris/azul/amarillo/rojo/verde/blanco/negro



Referencia	Descripción
PTRJ45GMP	Protector con bloqueo de seguridad gris



Protector RJ45 tipo Amp

Referencia	PTRJ45AMPx(color)
Color	blanco/gris

Protector mini

Referencia	PTRJ45Mx(color)
Color	gris/azul/amarillo/rojo/verde/neranja/transparente

Referencia

PTRJ45T4

Descripción

Protector con pestaña 4mm. transparente



Protector RJ49 90° Hirose salida

PTR375492	Protector RJ49 90° Hirose salida arriba/abajo
PTR375491	Protector RJ49 90° Hirose salida Dcha/Izda.



Referencia

K5539.x

Descripción

Llave para RJ45 con cerradura Cat.6A S / FTP

PANELES MODULARES VACIOS



Referencia	Descripción
PA12	Panel 12 puertos 10" 1U vacío

Referencia	Descripción
PA37586	Panel 24 puertos 19" 1/2U vacío negro IDEAL
37586.1SW	Panel vacío 24 puertos 19" 1/2U negro INFRALAN

Panel modular 19" 1U 16 huecos


PA16P	Panel modular 19" 1U 16 huecos con soporte guía cables trasero
PA16PE	Panel modular 19" 1U 16 huecos sin bandeja




Referencia	Descripción
PA37580/E	Panel modular 19" 1U 24 huecos IDEAL .



Referencia	Descripción
PA37592	Panel modular angulado 24 huecos 19" 1U negro



Referencia	Descripción
PA48P	Panel modular 19" 2U 48 huecos IDEAL



Referencia	Descripción
PA37581	Panel modular 19" 1U 48 huecos INFRALAN

ELECTRÓNICA DE RED



Referencia	Descripción
CNCLCR-14	Chasis 19" 14 convertidores de medio conexión



Referencia	Descripción
MC1000CS	Convertidor de medios Gigabit 10/100/1000 Mbps RJ-45 / SC, SM 1310nm




Convertidor de medios 10/100 Mbps RJ-45 / 1310nm

MC100CM	Convertidor de medios 10/100 Mbps RJ-45 / SC, MM 1310nm, 2 km
MC100CS	Convertidor de medios 10/100 Mbps RJ-45 / SC, SM 1310nm, 20 km
MC100TM	Convertidor de medios 10/100 Mbps RJ-45 / ST, MM 1310nm, 2 km

Referencia	Descripción
GLCLHSM-D20KM	Modulo LC GE SFP Mini Gbic SMF 1000 base LX GE 20Km. DDM 1310nm
GLCLHSM-D2KM	Modulo LC GE SFP Mini Gbic MMF 1000 base LX 2Km. DDM 1310nm
GLCSXMMD	Modulo LC SFP Mini Gbic MM 1000 base-sx 500m

Consultar otros modelos



Cable TWIN SPF 10g COMP. CON CISCO

Referencia	KNWTWINx(longitud)
Longitud	3 - 5 - 7 m.

Consultar otras medidas



Switch sobremesa tp-link

TL-SF1005D	Switch sobremesa 5 puertos 10/100 tp-link
TL-SF1008D	Switch sobremesa 8 puertos 10/100 tp-link
TL-SG1005D	Switch sobremesa 5 y 8 puertos 10/100/1000 tp-link
TL-SG1008D	Switch sobremesa 8 puertos 10/100/1000 tp-link



Switch 19" TP-Link

TL-SG1016D	Switch de 16 puertos 10/100/1000 Mbps para escritorio / montaje en rack
TL-SG1024D	Switch de 24 puertos 10/100/1000 Mbps para escritorio / montaje en rack
TL-SG1048D	Switch de 48 puertos 10/100/1000 Mbps para montaje en rack

Bajo consulta el resto de SWITCH PoE-Gestiosn-SFP

Switch Sobremesa, DIGITUS

DN-95320	Switch de 5 puertos PoE 10/100 Mbps
DN-95330	Switch de 4 puertos PoE 10/100/1000 Mbps + 1 Uplink
DN-95340	Switch de 8 puertos PoE 10/100/1000 Mbps
DN-60021-2	Switch de 24 puertos 10/100 Mbps N-Way



Switch 10", DIGITUS


- DN-80114 Switch de 8 puertos 10/100/1000 Mbps, 10"
- DN-80115 Switch de 16 puertos 10/100/1000 Mbps y 10 in, Unmanaged



Switch 19", DIGITUS

- DN-95323-1 Switch de 8 puertos PoE 10/100 Mbps , 19 ", Unmanaged, 2 Uplinks
- DN-95140 Switch de 8 puertos con 6 puertos PoE 10/100/1000 Mbps, 2 RJ45, 2 SFP Uplink, 802.3 af/at/bt
- DN-95312-1 Switch de 16 puertos PoE 10/100 Mbps, managed
- DN-95313-1 Switch de 24 puertos PoE 10/100 Mbps, managed
- DN-80221-3 Switch de 24 puertos 10/100/1000 Mbps, 2 Layer , 2 puertos combinados RJ45/SFP y 2 puertos SFP Uplink

VELCRO



Brida tipo velcro negra

- BR20013NIDL Brida tipo velcro 200x13mm. negra 200 uds. IDEAL
- BR30016NIDL Brida tipo velcro 300x16mm. negra 150 uds. IDEAL



Rollo cinta velcro 25m. ancho IDEAL

- VELx25 Rollo cinta velcro 25m IDEAL
- Anchuras 10 - 13 - 16 - 20 - 25 mm.

Fibra óptica


LATIGUILLOS DE FIBRA ÓPTICA

Latiguillo IDEAL ST/ST DUPLEX UPC 1.9mm



Referencia	LSTPSTPDMxx (tipo/longitud)	LSTPSTPDMxx (tipo/longitud)	LSTPSTPDMxx (tipo/longitud)	LSTPSTPDMxx (tipo/longitud)
Tipo	OM1/OM2	OM3	OM4	OS2
Longitudes	1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 100 - 150 m.			

Latiguillo IDEAL ST/SC DUPLEX UPC 1.9mm




Referencia	LSCPSTPDM1xx (tipo/longitud)	LSCPSTPDM3xx (tipo/longitud)	LSCPSTPDM4xx (tipo/longitud)	LSTUSCUDS2xx (tipo/longitud)
Tipo	OM1/OM2	OM3	OM4	OS2
Longitudes	1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 100 - 150 m.			

Latiguillo IDEAL LC/ST DUPLEX UPC 1.9mm




Referencia	LLCPSTPDM3x (tipo/longitud)	LLCPSTPDM4x (tipo/longitud)	LLCUSTUDS2x (tipo/longitud)
Tipo	OM3	OM4	OS2
Longitudes	1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 100 - 150 m.		

Latiguillo IDEAL SC/SC DUPLEX UPC 1.9mm



Referencia	LSCPSCPDMxx (tipo/longitud)	LSCSCUDM3x (tipo/longitud)	LSCPSCPDM4x (tipo/longitud)	LSCUSCUSD2x (tipo/longitud)
Tipo	OM1/OM2	OM3	OM4	OS2
Longitudes	1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 100 - 150 m.			

Latiguillo IDEAL SC/LC DUPLEX UPC 1.9mm



Referencia	LSCLCUDM3x (tipo/longitud)	LLCPSCPDM4x (tipo/longitud)	LSCLCUDS1x (tipo/longitud)
Tipo	OM3	OM4	OS2
Longitudes	1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 100 - 150 m.		

Latiguillo IDEAL LC/LC DUPLEX UPC 1.9mm




Referencia	LLCLCUDM3x (tipo/longitud)	LLCLCUDM4x (tipo/longitud)	LLCLCUDS1x (tipo/longitud)
Tipo	OM3	OM4	OS2
Longitudes	1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 100 - 150 m.		




Latiguillo IDEAL SC APC/FC DUPLEX SM 1.9mm

Referencia LFSCAFCDs2x(longitud)




Latiguillo IDEAL SC APC/LC DUPLEX SM 1.9mm

Referencia LFSCALCDS2x(longitud)




Latiguillo IDEAL SC APC/SC APC DUPLEX SM 1.9mm

Referencia LFSCASCADS2x(longitud)




Latiguillo IDEAL SC/FC DUPLEX SM 1.9mm

Referencia LFSCFCDS2X(longitud)



Latiguillo IDEAL SC/SC APC DUPLEX SM 1.9mm

Referencia LFSCSCADS2x(longitud)




Latiguillo IDEAL SC APC/LC DUPLEX SM 1.9mm

Referencia LFSCALCDS2x(longitud)


*** OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES BAJO PEDIDO. ***

PIG TAILS




Pig Tails ST

PSTPM1	Pig-tail ST MM 62.5/125 OM1 0.9mm. 1.5m.
PSTPM2	Pig-tail ST MM 50/125 OM2 0.9mm. 1.5m.
PSTPM3	Pig-tail ST MM 50/125 OM3 0.9mm. 1.5m.
PSTPM4	Pig-tail ST MM 50/125 OM4 0.9mm. 1.5m.
PSTUS2	Pig-tail ST SM 9/125 OS2 0.9mm. 1.5m.




Pig Tails SC

PSCPM1	Pig-tail SC MM 62.5/125 OM1 0.9mm. 1.5m.
PSCPM2	Pig-tail SC MM 50/125 OM2 0.9mm. 1.5m.
PSCPM3	Pig-tail SC MM 50/125 OM3 0.9mm. 1.5m.
PSCPM4	Pig-tail SC MM 50/125 OM4 0.9mm. 1.5m.
PSCUS1	Pig-tail SC SM 9/125 OS2 0.9mm. 1.5m.



Pig Tails LC

PLCPM1	Pig-tail LC MM 62.5/125 OM1 0.9mm. 1.5m.
PLCPM2	Pig-tail LC MM 50/125 OM2 0.9mm. 1.5m.
PLCPM3	Pig-tail LC MM 50/125 OM3 0.9mm. 1.5m.
PLCPM4	Pig-tail LC MM 50/125 OM4 0.9mm. 1.5m.
PLCUS2	Pig-tail LC SM 9/125 OS2 0.9mm. 1.5m.



Pig Tails FC

PFCPM1	Pig-tail FC MM 50/125 OM1 0.9mm. 1.5m.
PFCPM2	Pig-tail FC MM 50/125 OM2 0.9mm. 1.5m.
PFCPM3	Pig-tail FC MM 50/125 OM3 0.9mm. 1.5m.
PFCPM4	Pig-tail FC MM 50/125 OM4 0.9mm. 1.5m.
PFCPS2	Pig-tail FC SM 9/125 OS2 0.9mm. 1.5m.



Pig Tails FC-APC


PFCAS2	Pig-tail FC-APC SM 9/125 OS2 2m.
---------------	----------------------------------

CONECTORES/ ATENUADORES FIBRA ÓPTICA



Atenuador SC-UPC SM fijo

Referencia	ATSCUx(atenuación)
Atenuaciones	5 - 7 - 10 - 15 - 20 dB



Atenuador SC-APC SM fijo

Referencia	ATSCAx(atenuación)
Atenuaciones	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 dB



Atenuador LC-UPC SM fijo

Referencia	ATLCUx(atenuación)
Atenuaciones	3 - 5 - 7 - 10 - 15 - 20 dB



Conector SC-APC Simplex empalme mecánico

CNSCAM	Conector SC-APC Simplex empalme mecánico
CNSCUM	Conector SC-UPC Simplex empalme mecánico



Referencia Descripción

CNLCPM	Conector LC-PC Simplex empalme mecánico
--------	---



Referencia Descripción

EMPMEC	Empalme mecánico F.O.
--------	-----------------------


ADAPTADORES DE FIBRA ÓPTICA

ADAPTADOR SIMPLEX




Referencia	ADSTPSx1 (ST/UPC)	ADSCUx1 (SC-UPC)	ADLCPx1 (LC-UPC)	ADFCPSx1 (FC-UPC)
Tipo	SM/MM	SM/MM/OM1/OM3/OM4	SM/MM	SM/MM

ADAPTADOR DUPLEX

			
			
Referencia	ADSTPSCPDx1 (ST-SC-PC)	ADSCPDMx (SC-UPC)	ADLCDMx (LC-UPC)
Tipo	SM/MM	SM/MM/OM1/OM3/OM4/OS2	OM1/OM3/OM4/OS2

ADAPTADOR CUADRUPLIX

	
	
Referencia	ADLCPCMx (LC-UPC)
Tipo	SM/MM/OM1/OM3/OM4/OS2



Adaptadores Keystone

ADSC/LC	Adaptador Keystone SC/LC blanco
ADSC/LCN	Adaptador Keystone SC/LC negro
ADST	Adaptador Keystone ST

Referencia	Descripción
C53012	Cassette de F.O. 2 peines 2x6 Fibras

BANDEJAS Y REPARTIDORES FIBRA ÓPTICA

BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA



F12SCD Frontal 19" 1U 12P SC doble vacío



F12SCS Frontal 19" 1U 12P SC simple vacío



F12ST Frontal 19" 1U 12P ST vacío



F24SCD Frontal 19" 1U 24P SC doble vacío



F24SCS Frontal 19" 1U 24P SC simple vacío



F24ST Frontal 19" 1U 24P ST vacío



Referencia	Descripción
B1USFN	Bandeja 19" 1U extensible con cassette + prensa negro




Referencia	Descripción
KT03	Tornillería para adaptadores F.O.

Referencia	Descripción
E530251	Tapón F.O. FC/ST
E530281	Tapón F.O. SC dúplex
E530301	Tapón F.O. SC Simplex/LC dúplex

Referencia	Descripción
91111008	Cierres por presion 1.9-4.2 T 1
91111009	Arandela por presion PT=1.5 HS=8

FRONTAL PARA CAJA CARRIL DIN




53705.2V2B	Frontal para caja carril DIN 6 SC Duplex	53705.4V2B	Frontal para carril DIN 12 SC Simplex
53705.3V2B	Frontal para caja carril DIN 6 x SC-S, LC-D, E2000®	53705.5V2B	Frontal para carril DIN 12 ST Simplex
53705.1V3	Caja metalica para carril DIN sin Frontal color gris		



Referencia	Descripción	Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
CAJ8SD	Caja de empalme fibra optica 8 SC simplex par carril DIN	CAJ6DD	Caja de empalme fibra optica 6SC duplex carril DIN	CAJ12DD	Caja de empalme fibra optica 12SC duplex carril DIN

CAJAS DE EMPALME Y DISTRIBUCIÓN



Referencia	Descripción
CAI12	Armario distribuidor F.O. 12 SC Simplex
CAI24	Armario distribuidor F.O. 24 SC Simplex

Caja distribuidor F.O. SC Simplex	
CAI4	Caja distribuidor F.O. 4 SC Simplex
CAI8	Caja distribuidor F.O. 8 SC Simplex
CAI16	Caja distribuidor F.O. 16 SC Simplex




Caja de empalme exterior FTTH

CAE4F	Caja de empalme exterior FTTH 4 Fibras
CAE8F	Caja de empalme exterior FTTH 8 Fibras
CAE16F	Caja de empalme exterior FTTH 16 Fibras
CAE24F	Caja de empalme exterior FTTH 24 Fibras

Caja distribuidor F.O. ST


CAI4ST	Caja distribuidor F.O. 4 ST
CAI8ST	Caja distribuidor F.O. 8 ST
CAI16ST	Caja distribuidor F.O. 16 ST

CABLES Y MANGUERAS DE FIBRA ÓPTICA



Cable Monotubo/Multitubo Armado Dieléctrico para uso interior o exterior, LSZH, de color negro y CPR: Dca. Disponibles otras configuraciones/cubiertas.

Referencia	Nº de fibras	Tipo de fibra / configuración
SMxUTFVDC	4 - 8 - 12 - 16	SM 9/125 Monotubo
SMxMTFVDC	24 - 48	SM 9/125 Multitubo
M1xUTFVDC	4 - 8 - 12 - 24	OM1 62,5/125 Monotubo
M2xUTFVDC	4 - 8 - 12 - 24	OM2 50/125 Monotubo
M3xUTFVDC	4 - 8 - 12 - 24	OM3 50/125 Monotubo
M4xUTFVDC	4 - 8 - 12 - 16 - 24	OM4 50/125 Monotubo
M5xUTFVDC	4 - 8 - 12 - 16 - 24	OM5 50/125 Monotubo




Cable Monotubo/Multitubo Armado Metálico para uso exterior de color negro y CPR: Dca.
Disponibles otras configuraciones/cubiertas.


Referencia	Nº de fibras	Tipo de fibra / configuración
SMxUTAMFC	4 - 8 - 12 - 16	SM 9/125 Monotubo
SMxMTAMFC	24 - 48	SM 9/125 Multitubo
MxUTAMFC	4 - 8 - 12 - 24	OM1 62,5/125 Monotubo
M2xUTAMFC	4 - 8 - 12 - 24	OM2 50/125 Monotubo
M3xUTAMFC	4 - 8 - 12 - 24	OM3 50/125 Monotubo
M4xUTAMFC	4 - 8 - 12 - 16 - 24	OM4 50/125 Monotubo
M5xUTAMFC	4 - 8 - 12 - 16 - 24	OM5 50/125 Monotubo

LOOSE TUBE IN CABLE (ACCORDING TO EIA 598A)

Tube	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Code												
Color	blue	orange	green	brown	grey	white	red	black	yellow	violet	pink	aqua


**In cable with a multi-layer construction color of the tubes will be repeated in second layer
***In case of lower fiber count some tubes can be replaced by fillers





Cable Monotubo/Multitubo de ICT-2 para uso interior y exterior de color negro. Disponibles distintas configuraciones y cubiertas.


Referencia	Nº de fibras	Tipo de fibra / configuración
S7xUTARDC	4 - 8 - 12	SM 9/125 G657A2 Monotubo
S7xMTARDC	24 - 48	SM 9/125 G657A2 Multitubo



Cable de ICT-2 de 2 fibras holgadas roja/verde de interior de color blanco y CPR: Dca. Disponibles distintas configuraciones y cubiertas.

Referencia	Nº de fibras	Tipo de fibra / configuración
S72AJARDC	2	SM 9/125 G657A2 Monotubo


Racks y accesorios



RACK DE SUELO RCE



- Cumple con ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491; PART1, IEC297-2, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92
- Compatible con los estándares de 19".
- Diseño robusto y moderno de dimensiones precisas.
- Patas regulables en altura y ruedas con freno.
- Carga máxima: 300 kg.
- Entrada de cableado superior e inferior con posibilidad de cierre y ajuste.
- Puerta delantera y trasera que permiten una perfecta ventilación y un funcionamiento fiable.
- Panel lateral de fácil montaje.
- Gama completa de accesorios.



RACKS DE SUELO DE 300KG						
Referencia	Tamaño U	Ancho	Alto	Fondo	Puerta Derecha	Puerta Izquierda
RCE1866	18U	600	988	600	Cristal	Ciega
RCE2266	22U		1166		Cristal	Ciega
RCE2766	27U		1388		Cristal	Ciega
RCE3266	32U		1610		Cristal	Ciega
RCE3766	37U		1833		Cristal	Ciega
RCE4266	42U		2055		Cristal	Ciega

RACK DE SUELO RC



- Cumple con ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491; PART1, IEC297-2, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92
- Compatible con ETSI y los estándares de 19".
- Diseño robusto y moderno de dimensiones precisas.
- Buena compatibilidad con otros fabricantes.
- Puerta delantera y trasera que permiten una perfecta ventilación y un funcionamiento fiable.
- Entrada de cableado superior e inferior con posibilidad de cierre y ajuste.
- Zócalo opcional.
- Panel lateral de fácil montaje.
- Techo con tapa y unidad de ventilación.
- Patas regulables en altura y ruedas con freno.
- Carga máxima: 800 kg.
- Gama completa de accesorios.

RACKS DE SUELO DE 500KG

Referencia	Tamaño U	Ancho	Alto	Fondo	Puerta Derecha	Puerta Izquierda
RC2268P	22U	600	1166	800	Cristal	Perforada
RC2286P		800		600	Cristal	Perforada
RC2288P		800		800	Cristal	Perforada
RC3268P	32U	600	1610	800	Cristal	Perforada
RC3286P		800		600	Cristal	Perforada
RC4268P	42U	600	2055	800	Cristal	Perforada
RC4286P		800		600	Cristal	Perforada
RC4288P		800		800	Cristal	Perforada
RC42810DP		800		1000	Doble Puerta	Doble Puerta
RC42610P		600		1000	Cristal	Perforada
RC42612P		600		1200	Cristal	Perforada
RC42812CDP		800		1200	Doble Puerta	Doble Puerta
RC4766P	47U	600	2277	600	Cristal	Perforada
RC4788DP		800		800	Doble Puerta	Doble Puerta
RC47810DP		800		1000	Doble Puerta	Doble Puerta

MURALES



- Cumple con ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491; PART1, IEC297-2, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92
- Compatible con ETSI y los estándares de 19".
- Diseño robusto y moderno de dimensiones precisas.
- Fácil montaje en pared. También se puede colocar en el suelo mediante patas o ruedas.
- Capacidad de carga: 60 kg.
- Entrada de cableado superior e inferior con posibilidad de cierre.
- Puerta delantera y panel lateral desmontables.
- Acabados: desengrasado, pretratamiento desmineralizante y fosfatado de hierro.
- Colores disponibles: gris y negro.
- Gama completa de accesorios.

Referencia	Tamaño U	Ancho	Alto	Fondo	Cuerpo	Puerta
RME1445	4U	600	368	450	Simple	Cristal
RM1445S		600	368	450	Simple	Ciega
RME1645	6U	600	368	450	Simple	Cristal
RM2655		600	368	501	Doble	Cristal
RM166		600	368	600	Simple	Cristal
RME1945	9U	600	501	450	Simple	Cristal
RM2955		600	501	550	Doble	Cristal
RM196		600	501	600	Simple	Cristal
RME11245	12U	600	635	600	Simple	Cristal
RM21255		600	635	550	Doble	Cristal
RM1126		600	635	600	Simple	Cristal
RME11545	15U	600	769	450	Simple	Cristal
RM21555		600	769	550	Doble	Cristal
RME1156		600	769	600	Simple	Cristal
RM1186	18U	600	901	600	Simple	Cristal

OTROS MURALES



Referencia	Descripción
RM106B	Rack mini mural 10" 6U negro
RM109B	Rack mini mural 10" 9U negro
RM112B	Rack mini mural 10" 12U negro

Referencia	Descripción
691703VWS	Caja rack 5U+ 3U en vertical

Referencia	Descripción
RB2266	Bastidor laboratorio 22U 600x600mm.
RB3266	Bastidor laboratorio 32U 600x600mm.
RB4266	Bastidor laboratorio 42U 600x600mm.

SISTEMAS UPS/SAI



UPS interactiva

S170013	UPS interactiva, 600 va/360 w
S170024	UPS interactiva, 1500 va/900 w
S170074	UPS interactiva, 1000 VA/600 W


ACCESORIOS PARA RACK



Puertas	
PDP426	Puerta doble perforada 42U ancho 600
PDP428	Puerta doble perforada 42U ancho 800

Bandejas fijas de 4 puntos	
BF450	Bandeja fija 275 mm. 4 puntos F-450mm .
BF600	Bandeja fija 350 mm. 4 puntos F-600mm.
BF800	Bandeja fija 19" 550mm. 4 puntos F-800mm.
BF1000	Bandeja fija 19" 700mm. 4 puntos F-1000mm.

Bandejas de fijación frontal	
B10F160	Bandeja 10" 1U F-160mm.
B92180	Bandeja fija 19" 1U F-280mm.
K30140	Bandeja fija 19" 1U F-400mm.
K30228	Bandeja fija 19" 2U F-280mm.
K30235	Bandeja fija 19" 2U F-350mm.
K30240	Bandeja fija 19" 2U F-400mm.



Bandejas extensibles

BE80	Bandeja extensible 19" para rack de fondo 800mm.
BE804	Bandeja telescópica extensible 19" F800mm. 4 puntos
BE80T	Bandeja telescópica extensible 19" F800mm. con tirador
BE604	Bandeja telescópica extensible 19" F600mm. 4 puntos
BE60T	Bandeja telescópica extensible 19" F600mm. con tirador

Guías

CFA45	Guía en L 275.5mm para mural fondo 450 negra
CFA60	Guía en L 425.5mm para mural fondo 600 negra

Cajones

CJO01N	Cajón 1U con llave 19" rack negro
CJO02N	Cajón 2U con llave 19" rack negro
CJO03N	Cajón 3U con llave 19" rack negro



Referencia Descripción

CAJ6158AN	Caja diferenciales y servicios DIN negra abierta
------------------	--

Ventilación

RT2V6	Unidad de ventilación techo rack F-600mm. 2 ventiladores
RT4V8	Unidad de ventilación techo rack F-800mm. 4 ventiladores
RT4V10	Unidad de ventilación techo rack F-1000mm. 4 ventiladores
VEN02	Ventilador rack 120x120

Referencia Descripción

RT2VT	Unidad de ventilación 19" 2 ventiladores + termostato
RT4VT	Unidad de ventilación 19" 4 ventiladores + termostato



Referencia Descripción

TERMO60	Termostato analógico 60° + soporte de fijación Rack
----------------	---

Kits de tornillería

KT01	Kit tornillería M6
KT01N	Kit tornillería M6 negro

Cerraduras

C26102	Cerradura europea de armarios negra RAL9004
C26103	Cerradura europea de armarios níquelada
C26104	Cerradura redonda con llave para armarios, taquillas, buzones etc.




Ruedas

KR02	Ruedas para rack sin freno
KR02F	Ruedas para rack con freno




Patas

P01	Pata de regulación para rack
-----	------------------------------



Conectores


KUB01	Kit de unión de racks en batería
-------	----------------------------------



Referencia	Descripción
K3930V2	Toma de tierra para rack



Referencia	Descripción
698022	Unidad de iluminación magnética con interruptor



Referencia	Descripción
AD1921	Juego adaptador 19" a 21" para panel

ORGANIZADORES Y TAPAS



Anillas guiacables

AN6999911	Anilla guiacables inoxidable 40x40
AN6999912	Anilla guiacables inoxidable 40x80
AN6999913	Anilla guiacables inoxidable 80x80
AN6999914	Anilla guiacables inoxidable 80x120



Pasacables de liras metálicas

PAS03/5	Panel pasacables 19" 1U 5 liras 5cm
PAS03	Panel pasacables 19" 1U 5 liras 7cm
PAS03C	Panel pasacables 19" 1U 5 liras 7cm. con cepillo



Paneles pasacables con tapa de metal

PAS7	Panel pasacables 19" 1U con tapa metal
PAS7/2	Panel pasacables 19" 2U con tapa metal



Pasacables vertical

K024342U	Guía pasacable vertical 42U
----------	-----------------------------



Pasacables con cepillo

PAC1	Panel pasacables 19" 1U con cepillo
PAC1B	Panel pasacables 19" 1U cepillo y bandeja
PAC2	Panel pasacables 19" 1U cepillo abierto
PAC10	Panel pasacables 10" 1U con cepillo



Paneles ciegos

PACI01	Panel ciego 19" 1U
PACI02	Panel ciego 19" 2U
PACI03	Panel ciego 19" 3U
PACI04	Panel ciego 19" 4U



Referencia	Descripción
PACI05A	Panel ciego 19" 1U montaje clip sin tornillos
PACI0P	Panel ciego 19" 1U plástico negro de clip



Paneles ranurados	
PAR01	Panel ranurado 19" 1U
PAR02	Panel ranurado 19" 2U
PAR03	Panel ranurado 19" 3U
PAR04	Panel ranurado 19" 4U

REGLETAS PARA RACK



Regleta 10" 1U 4 schukos en PVC

Referencia	B4T10
------------	-------



Regleta 19" 1U 5 schukos 1 maestra y 4 esclavas en aluminio

Referencia	B5TM519
------------	---------



Regleta 19" 1U 6 schukos con interruptor blanca sobre chapa

Referencia B6TI19E



Regleta 19" 1U 6 schukos con interruptor en PVC negro

Referencia B6TI19



Regleta 19" 1U 6 schukos con interruptor aluminio

Referencia B6TI19A



Regleta 19" 1U 6 schuko + diferencial en aluminio anodizado

Referencia B6TD19A



Regleta 19" 1U 6 schukos + magnetotérmico en aluminio

Referencia B6TM19A



Regleta 19" 1U 8 schukos con interruptor en PVC negro

Referencia B8TI19



Regleta 19" 1U 8 schukos con interruptor en aluminio

Referencia B8TI19A



Regleta 19" 1U 8 schuckos con piloto LED en PVC

Referencia B8TL19




Regleta 19" 1U 8 schukos con piloto LED en aluminio

Referencia B8TL19A



Regleta 19" 1U 8 schukos rojos con interruptor PVC negro

Referencia B8TIR19



Regleta 19" 1U 8 schukos rojos con piloto LED en aluminio

Referencia B8TLR19A



Regleta 19" 1U 9 schuko en PVC negro con piloto LED

Referencia B9TL19




Regleta 19" 1U 9 schuko en aluminio con piloto LED

Referencia B9TL19A



Regleta vertical 1U 12 schukos con piloto LED aluminio anodizado

Referencia B12TLPA



Regleta 19" 1U 8 C13 + 1 C14 con piloto LED en aluminio

Referencia B8TIEC13A



Regleta 19" 1U 12 C13 + 1 C14 + piloto LED aluminio

Referencia B12TIEC13A

I.C.T. Y TELEFONÍA

TELEFONÍA



Cable telefónico plano 100m.

Referencia	CATPxx(vías/color)
Vías	4, 6, 8
color	blanco/marfil/negro



Cable telefónico plano 8 negro carrete

92806100	Cable telefónico plano 6 vías negro 100m carrete.
92808100	Cable telefónico plano 8 vías negro 100m carrete.
91108500	Cable telefónico plano 8 vías negro 500m carrete
91.110.100	Cable telefónico plano 10 vías negro carrete 100m.



Conectores RJ

CNRJ9	Conector telefónico RJ9 macho 4P4C
CNRJ10	Conector telefónico RJ10 macho patilla desplazada
CNRJ11	Conector telefónico RJ11 macho 6P4C
CNRJ12	Conector telefónico RJ12 macho 6P6C
CNRJ45	Conector RJ45 UTP Cat. 5e flexible
CNRJ48	Conector telefónico RJ48 macho 10 vías



Cables telefónicos rizados

L002	Cable telefónico rizado RJ9 2m. negro .
L005	Cable telefónico rizado RJ9 5m. negro
L012	Cable telefónico rizado RJ9 2m. marfil
L015	Cable telefónico rizado RJ9 5m. marfil
L022	Cable telefónico rizado RJ9 2m. blanco
L025	Cable telefónico rizado RJ9 5m. blanco



Rosetas salida lateral

RT01A	Roseta telefónica 6/4 salida lateral marfil
RT01C	Roseta telefónica 8/8 salida lateral marfil




Rosetas salida frontal

RT06A	Roseta tipo telefónica 6/4 salida Frontal
RT06B	Roseta telefónica 6/6 salida frontal marfil



Empalmador telefónico

ADT04A	Adaptador empalmador telefónico 6/4
ADT04B	Adaptador empalmador telefónico 6/6
ADT04C	Adaptador empalmador telefónico 8/8 .



Referencia

Descripción


ADT02	Adaptador telefónico RJ11 6/4 1M/3H marfil
ADT01A	Adaptador telefónico RJ11 6/4 1M/2H marfil .
ADT01AB	Adaptador telefónico RJ11 6/4 1M/2H blanco



Adaptador micro filtro adsl

ADMFADSL	Adaptador micro filtro sencillo adsl
ADMFADSL2	Adaptador micro filtro splitter adsl moden/tel.

I.C.T 1




Cables de acometida telefónica

CAACO1P	Cable acometida telefónica 1 par 250m.
CAACO2P	Cable acometida telefónica 2 pares 250m.




Conectores de presión

CNUY2	Conector presión 2 Hilos UY2 (caja 100 uds)
CNUR2	Conector presión 3 Hilos UR2 (caja 100 uds)
CNUG	Conector presión 2 Hilos UG2 (caja 100 uds)




Clavijas tipo krone

CNBK02	Clavija bipolar tipo Krone LSA-PLUS
CNTK04	Clavija tetrapolar tipo Krone LSA-PLUS




Clavijas de corte

CN1026R	Clavija de corte 1 par rojo LSA
----------------	---------------------------------




Tapita marcación para regleta 10 pares

T461551	Tapita marcación roja para regleta 10 pares
T461556	Tapita marcación negro para regleta 10 pares
T461558	Tapita marcación azul para regleta 10 pares



Regletas de corte y prueba

RGCP5PCS	Regleta de corte y prueba 5 pares LSA atornillar
RGCP5PSS	Regleta de corte y prueba 5 pares LSA
RGCP10P	Regleta de corte y prueba 10 pares LSA
RGCP10PP	Regleta de corte y prueba 10 pares LSA perfil




Conectores de presión	
MPR5P	Marco porta rótulos abatible regleta 5 p
MPR10P	Marco porta rótulos abatible regleta 10 de pares .
MPR10PA	Marco porta rótulos regleta perfil



Referencia	Descripción
LABEL10P	Etiqueta para marco porta rótulos 10 pares 100 unidades



Referencia	Descripción
46148.1	Abrazadera de contacto a tierra para repartidor perfil



Soportes porta regletas	
SOP1R5P	Soporte porta regleta 1x5 pares
SOP1R10P	Soporte porta regleta 1x10 pares
SOP3R10P	Soporte porta regleta 3x10 pares
SOP5R10P	Soporte porta regleta 5x10 pares
SOP10R10P	Soporte porta regleta 10x10 pares



Cartucho protección para regleta	
MPBP10P	Cartucho protección bipolar para regleta
MPTR10P	Cartucho protección tripolar para regleta



Conectores de presión	
DGB2P	Descargador bipolar 75/90/150/230/350 v
DGT3PFS	Descargador tripolar F. safe 75/90/150/230/350



Caja distribución interior con llave	
CAJICT30P	Caja distribución interior 30 pares con llave .
CAJICT50P	Caja distribución interior 50 pares con llave .
CAJICT100P	Caja distribución interior 100 pares con llave



Caja distribución exterior con llave	
CAJEX30P	Caja distribución exterior 30 pares con llave
CAJEX50P	Caja distribución exterior 50 pares con llave
CAJEX100P	Caja distribución exterior 100 pares con llave



Referencia	Descripción
------------	-------------

CAJEX30P1	Caja distribución exterior 30 pares tipo A-30
-----------	---

Subracks tipo krone	
---------------------	--

SRK601	Subrack 19" 1U 60 pares tipo Krone
SRK902	Subrack 19" 2U 120 pares tipo Krone
SRK1503	Subrack 19" 3U 150 pares tipo Krone
SRK1804	Subrack 19" 4U 180 pares tipo Krone



Cordón de prueba tipo Krone bipolar	
-------------------------------------	--

	Cordón de prueba tipo Krone 2/2 bipolar
CABBKR453	Cordón de prueba tipo Krone 2/2 bipolar/RJ45 3m.
CAB111302	Cordón de prueba tipo Krone 2/2 bipolar/RJ11 2m
Longitudes	2 - 3 - 6 m.

Cordón de pruebas tipo Krone tetrapolar	
---	--

CABTK06	Cordón de prueba tipo Krone 2/4 tetrapolar 6m.
CAB1192	Cordón de prueba 2/4 tetra/ Libre 2m
CAB111192	Cordón de prueba 2/4 tetra/ RJ11 2m

Referencia	Descripción
------------	-------------

CABBK2Bx	Cordón de prueba tipo Krone 2/2, 2 bananas macho
CABTK4Bx	Cordón de prueba tipo Krone 2/4, 4 bananas macho
Longitudes	1,5 - 2 - 6 m.



Referencia	Descripción
------------	-------------

HRI05	Herramienta de impacto QDF cuello corto
HRI04	Herramienta de impacto QDF cuello largo

Referencia	Descripción
------------	-------------

HRI06	Impactadora reversible tipo Krone Pouyet
-------	--

Referencia	Descripción
------------	-------------

HRV506	Chipi chopo 0,5/0,6 reversible negro
--------	--------------------------------------




Referencia	Descripción
HRUY	Herramienta de apriete conectores uy




Referencia	Descripción
HRI03S	Impactadora LSA tipo Krone con sensor

I.C.T 2



Cable Monotubo/Multitubo de ICT-2 para uso interior y exterior de color negro. Disponibles distintas configuraciones y cubiertas.

Referencia	Nº de fibras	Tipo de fibra / configuración
S7xUTARDC	4 - 8 - 12	SM 9/125 G657A2 Monotubo
S7xMTARDC	24 - 48	SM 9/125 G657A2 Multitubo




Cable de ICT-2 de 2 fibras holgadas roja/verde de interior de color blanco y CPR: Dca. Disponibles distintas configuraciones y cubiertas.

Referencia	Nº de fibras	Tipo de fibra / configuración
S72AJADC	2	SM 9/125 G657A2 Monotubo



IDEAL
technologies



Referencia	Descripción
CNSCAM	Conector SC-APC Simplex empalme mecánico

Latiguillo IDEAL SC/SC APC Simplex SM 1.9mm

Referencia	LSCSCADGx(longitud)
Longitudes	0,6 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 10 - 15 - 20 m.

Pig Tail

PSCAS2	Pig-tail SC-APC SM 9/125
--------	--------------------------



Acometida ICT-2 G657A2 terminada en roseta 2xSC/APC

R2F10	Acometida ICT-2 G657A2 terminada en roseta 2xSC/APC 10m.
R2F15	Acometida ICT-2 G657A2 terminada en roseta 2xSC/APC 15m.
R2F20	Acometida ICT-2 G657A2 terminada en roseta 2xSC/APC 20m.
R2F25	Acometida ICT-2 G657A2 terminada en roseta 2xSC/APC 25m.

- Otras medidas bajo pedido -




Adaptadores SC-APC Simplex/Duplex

ADSCASS1	Adaptador SC-APC Simplex monomodo verde
ADSCADS1	Adaptador SC-APC dúplex monomodo verde



Pau fibra

PAU2F	Pau fibra 1 salida sc dúplex
PAU1F	Pau fibra 2 salidas SC Simplex/LC dúplex
PAU4F	Pau fibra 4 salidas SC Simplex



Referencia Descripción

C53024A	Caja de empalme interior FTTH hasta 24 Fibras
----------------	---

Armario distribuidor F.O. doble puerta

CAI24D	Armario distribuidor F.O. 24 SC Simplex doble puerta negro
CAI48D	Armario distribuidor F.O. 48 SC Simplex doble puerta
RME72F	Armario mural FTTH empalme/reparto 72 Fibras



Referencia Descripción

CNH69	Módulo H RJ45 UTP Cat. 6 90° 250 Mhz 1 Gbit blanco .
--------------	--




Multiplexor pasivo ICT2 RJ45 15 cm.

AD37531	Multiplexor pasivo ICT2 RJ45 15 cm. 4 salidas
AD5117	Multiplexor pasivo ICT2 RJ45 15 cm. 5 salidas
AD5269	Multiplexor pasivo ICT2 RJ45 15 cm. 8 salidas



Referencia	Descripción
HPANLIMPI	Paños secos Limpieza KWPS(280 paños 21x11 cm)

Referencia	Descripción
HVARLIMSC-PACK	Pack 5uds. varilla Limpieza x adaptador SC(2.5mm)



Referencia	Descripción
FS3327	Fusionadora de fibra optica FTTH

Referencia	Descripción
BHS18	Cuchilla de repuesto para cortadora de fibra Optica
BHS118	Cortadora de fibra Optica



Referencia	Descripción
B39920	Dispensador de alcohol sin contenido

Referencia	Descripción
H125	Hisopos de limpieza para conectores fibra optica 1.25 mm ,10 pcs
H250	Hisopos de limpieza para conectores fibra optica 2,50 mm ,10 pcs

Referencia	Descripción
25085FO	Marco Roseta Ideal 2 FO(SC) 80x80 Blanco

Herramientas, tester y certificadores

ALICATES



Referencia	Descripción
HRA02	Alicate corta cable pequeño



Referencia	Descripción
HR330A	Alicate corta cable grande



Referencia	Descripción
HR39806	Alicate corta cable electrónica

PELACABLES



Referencia	Descripción
HRP02	Pela cables coaxial cilíndrico



Referencia	Descripción
HR323	Pela cables cilíndrico RG59, 11, 8, 6



Referencia	Descripción
HR322	Pela cables coaxial 3 cuchillas



Referencia	Descripción
HRS501B	Pela cables UTP universal



Referencia	Descripción
HR501E	Pela cables clip RG59, 214, 8, 6



Referencia	Descripción
39931.1	Herramienta LSA / IDC con pelacables

HERRAMIENTAS NETWORK



Referencia	Descripción
HR568R	Herramienta crimpar RJ45, 12, 11 con carraca



Referencia	Descripción
HR3	Herramienta crimpar RJ45, 12, 11, 9 con carraca



Referencia	Descripción
HR4106	Herramienta crimpar RJ con lan tester incorporado



Referencia	Descripción
HR7018	Herramienta crimpar RJ11, RJ45/49 Cat.5e, Cat.6 y Cat.7



Referencia	Descripción
HRRJC6H	Herramienta RJ45 Hirose



Referencia	Descripción
HRI02	Herramienta de impacto sistema 110
HR102R	Cuchilla de repuesto para Herramienta de impacto sistema 110



Referencia	Descripción
HRI02E	Herramienta de impacto sistema 110 naranja



Referencia	Descripción
C5C-AC	Herramienta de impacto tipo C5C-AC-ITL



Referencia	Descripción
HR39919	Maletín redes tester, crimpadora, impactadora y pelacables

HERRAMIENTAS PARA ELECTRICIDAD



Referencia	Descripción
HR05	Herramienta conectores sub D, v35



Referencia	Descripción
HR436W	Herramienta crimpar terminales preaislados desde 0,5 hasta 6 mm2



Referencia	Descripción
LSC866	Herramienta de engaste hexagonal punteras huecas 0.25-6.0mm.



Referencia	Descripción
DN06WF	Herramienta alicate crimpa punteras huecas 0.25-6.00mm.



Referencia	Descripción
DN16WF	Herramienta alicate crimpa punteras huecas 6, 10 y 16 mm.



Referencia	Descripción
HR3C5D	Maletín de crimpar terminales eléctricos

HERRAMIENTAS COAXIALES



Referencia	Descripción
HR02	Herramienta coaxial Flex 2, 3, 5
HR336J	Herramienta coaxial Flex 3, ST212, RG174
HR336K	Herramienta coaxial RG213, 214
HR336G	Herramienta coaxial RG174, 58, 59



Referencia	Descripción
HR330K	Maletín de crimpar coaxiales



Referencia	Descripción
HR228F	Herramienta extractor conectores "f" lar

INFORMATICA

ADAPTADORES/CABLE SUB D




Adaptadores sub D 9

AD409	Adaptador sub D 9 M/H
AD409N	Adaptador sub D 9 M/H Null Modem
AD410	Adaptador sub D 9 M/M
AD411	Adaptador sub D 9 H/H
AD914M	Adaptador sub D 9 H/25 M




Adaptadores sub D 25

AD414	Adaptador sub D 25 M/M
AD414A	Adaptador sub D 25 M/H
AD415	Adaptador sub D 25 H/H



Adaptadores sub D configurables

AD9H45	Adaptador sub D configurable 9 H/RJ45
AD9M45	Adaptador sub D configurable 9 M/RJ45 .
AD9M45F	Adaptador sub D configurable 9 M/RJ45 apantallado
AD25H45	Adaptador sub D configurable 25 H/RJ45
AD25M45	Adaptador sub D configurable 25 M/RJ45



Cable sub D 9 (Moldeado)

Referencia	CAB9xx(Tipo de conector/longitud)
Tipo de conector	M/M, M/H, H/H
Longitudes	1,8 - 2 - 3 - 5 - 10 m.

**Cable sub D 9 H/H null moden**

CAB51661.8	Cable sub D 9 H/H 2m. null moden
CAB51663	Cable sub D 9 H/H 3m. null moden

**Cables sub D 25 (Moldeado)**

Referencia	CAB25xx(Tipo de conector/ longitud)
Tipo de conector	M/M, M/H
Longitudes	1,8 - 2 - 3 - 5 - 10 m.

**Referencia****Descripción**

CAB37MH3	Cable sub D 37 M/H 3m.
-----------------	------------------------

HUB Y CONVERSORES DE INTERFACE

**Referencia****Descripción**

AD853B	Adaptador USB 2.0 tipo A M/RS 232 M 1m
---------------	--

USB


**Cable USB 2.0 standard tipo A M/tipo B M**

Referencia	CAB5219xx(Color/longitud)
Longitudes	0,5 - 1 - 1,5 - 1,8 - 3 - 5 m.
Color	Gris-Negro

**Cable USB 2.0 standard tipo A M/M negro**

Referencia	CAB5225x(longitud)
Longitudes	1 - 1,8 - 3 - 5 m.

USB



Cable extensor USB 2.0 standard tipo A M/H

Referencia	CAB5221xx(Color/Longitud)
Longitudes	0,5 - 1 - 1,5 - 1,8 - 3 - 5 m.
Color	Gris-Negro



Cable extensor USB 2.0 tipo A M/H chasis

Referencia	CAB5291x(longitud)
Longitudes	0,5 - 1 - 1,8 - 3 m.



Cable USB 2.0 standard tipo A M/mini USB tipo B M

Referencia	CAB5224xx(Color/Longitud)
Longitudes	0,5 - 1 - 1,5 - 1,8 - 3 - 5 m.
Color	Gris-Negro



Cable USB 2.0 standard tipo A M/Micro USB tipo B M negro

Referencia	CAB5228x(longitud)
Longitudes	0,5 - 1 - 1,5 - 1,8 - 3 - 5 m.



Cable prolongador USB 2.0 amplificado

Referencia	CAB5263x(longitud)
Longitudes	5 - 8 - 10 - 15 - 20 m.



USB Extender 1.1 Cat5 / 5e / 6 (UTP, STP o SFT)

DA701392	USB1.1, 45 m Cat5 / 5e / 6 (UTP, STP o SFT)
----------	---

Audio y Video

ADAPTADORES DE AUDIO Y VIDEO



Adaptador sub D 15 HD

AD419	Adaptador sub D 15 M/H HD
AD420	Adaptador sub D 15 H/H HD
AD421	Adaptador sub D 15 M/M HD



Referencia Descripción

AD460	Adaptador DVI-A 12+5 M/VGA H
AD462	Adaptador DVI-A 24+5 H/VGA M



Referencia Descripción

AD3208	Adaptador HDMI M/VGA H compacto
--------	---------------------------------



Referencia Descripción

AD464	Adaptador DVI-D 24+1 H/H
AD465	Adaptador DVI-I 24+5 M/H



Adaptador HDMI tipo A DVI-D 24+1 M

AD470	Adaptador HDMI tipo A M/DVI-D 24+1 H
AD471	Adaptador HDMI tipo A H/DVI-D 24+1 M
AD471A	Adaptador HDMI H/DVI 18+1 M



Adaptador HDMI tipo A

AD472	Adaptador HDMI tipo A H/H
AD475	Adaptador HDMI tipo A M/H



Referencia Descripción

AD474	Adaptador HDMI tipo C M/HDMI tipo A H
-------	---------------------------------------



Adaptadores Displayport


AD484	Adaptador Displayport M/HDMI tipo A H
AD485	Adaptador Displayport M/DVI 24+5 H
AD486	Adaptador Displayport M/VGA H



Adaptadores Displayport

AD982	Adaptador Displayport mini M/HDMI tipo A H
AD983	Adaptador Displayport mini M/DVI-I H
AD984	Adaptador Displayport mini M/VGA H

CABLES VGA



Referencia	Descripción
CABVGA37	Cable VGA 3+7 100m.
CABVGA39	Cable VGA 3+9 100m.

CONVERSORES, EXTENSORES DE SEÑAL



Referencia	Descripción
DS55201	Amplificador VGA de HDMI (receptor)



Referencia	Descripción
DS53450	Amplificador VGA UTP, unidad receptora



Referencia	Descripción
DS56100	Extensor de audio Cat5, hasta 600 m



Referencia	Descripción
DS54101	DVI extender over Cat.5 / Cat.6



Referencia	Descripción
E800	Extensor amplificador HDMI 60m.
DS55123	Extensor 4K HDMI mediante CAT/IP (unidad receptora)
DS55203	Juego de extensor mini HDMI



Referencia	Descripción
DA70466	Emulador HDMI EDID 4K



Cable SVGA M/M alta calidad con ferrita

Referencia	CABV1x(longitud)
Longitudes	1,8 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 m.



Cable SVGA M/H alta calidad con ferrita

Referencia	CABV2x(longitud)
Longitudes	1,8 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 m.



Cable DVI-A 12+5 M/VGA M

Referencia	CAB5436x(longitud)
Longitudes	2 - 3 - 5 m.



Cable DVI-D 18+1 M/M

Referencia	CAB5433x(longitud)
Longitudes	2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 m.



Cable DVI-D 24+1 M/M

Referencia	CAB5434x(longitud)
Longitudes	2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 m.



Cable DVI-D 24+5 M/M

Referencia	CAB5435x(longitud)
Longitudes	2 - 3 - 5 m.



Cable Displayport M/M

Referencia	CAB5560x(longitud)
Longitudes	1,8 - 3 - 5 m.

HDMI



Cable HDMI Ethernet 4K30Hz tipo A M/M

Referencia	CAB543x(longitud/color)
Longitudes	0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 - 15 - 20 - 25 m.
Color	Blanco/Negro



Cable HDMI tipo A M/M con ferrita

Referencia	CAB7904x(longitud)
Longitudes	1 - 2 - 3 - 5 m.



Cable extensor HDMI tipo A M/H

Referencia	CAB7903x(longitud)
Longitudes	1 - 2 - 3 - 5 m.



Cable mini HDMI tipo c M/M

Referencia	CAB5429x(longitud)
Longitudes	1 - 2 - 3 - 5 m.



Cable HDMI tipo A M/mini HDMI tipo c M

Referencia	CAB5428x(longitud)
Longitudes	1 - 2 - 3 - 5 m.



Cable HDMI tipo A M/mini HDMI tipo d M

Referencia	CAB5410x(longitud)
Longitudes	1 - 2 - 3 - 5 m.



Cable HDMI tipo A M/dvi 18+1 M

Referencia	CAB5432x(longitud)
Longitudes	1,5 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 m.



Cable Displayport /HDMI M/M

Referencia	K5561SW.5
Longitudes	5 m.



Cable HDMI tipo A M/M negro amplificado

Referencia	CAB5439x(longitud)
Longitudes	15 - 20 - 30 - 40 m.

RCA/JACK



Cable doble RCA M/M


Referencia	CAB2RMMx(longitud)
Longitudes	1,5 - 2,5 .



Referencia	Descripción
CAB3RCAMM	Cable triple RCA M/M 1.5m



Referencia	Descripción
CAB51(Longitud)	1,5 - 2,5 - 5 - 10 m.



Referencia	Descripción
CABSCAR-T3RCA	Cable euroconector M / 3 RCA M 1m.



Referencia	Descripción
CAB5141.5	Cable jack 3.5 4 contactos 3 RCA M/M 1.5m. Negro



Referencia	Descripción
CABPAX(longitud)	2,5 - 5 m.



Referencia	Descripción
CABAX(longitud)	1,5 - 2 - 2,5 m.


ELECTRONICA

CONECTORES SUB D




Conector sub D HD H/M soldar

Referencia	CNxHDxS(conector)
Conectores	15 - 26 - 44 - 62 HD




Conector sub D H/M soldar

Referencia	CNxXS(conectores)
Conectores	9 - 15 - 25 - 37 - 50




Referencia	Descripción
CN15HCCIHD	Conector sub D 15 HD Hem- bra c. impreso 90° paso 9.4
CN25HCCI	Conector sub D 25 H 90° 7.2 c. impreso
CN25MCCI	Conector sub D 25 M 90° 7.2 c. impreso
CN9HCCI	Conector sub D 9 H 90° 7.2 c. impreso



**Conector sub D H/M 180° c.
impreso**

Referencia	CNxXC(conectores)
Conectores	9 - 15 - 25 - 37



Conector sub D M/H cable plano

Referencia	CNxXP(conectores)
Conectores	9 - 15 - 25 - 37



**Conector sub D M/H cable plano
(con rosca UNC 440)**

Referencia	CNxXP(conectores)
Conectores	9 - 15 - 25 - 37



Cuerpo conector sub D H/M

Referencia	CNxCT(Conector)
Conectores	9 - 15 - 25 - 37 - 50



Referencia	Descripción
CNHCC	Pines para conectores sub D H (pin estampado)
CNMCC	Pines para conectores sub D M (pin estampado)



Referencia	Descripción
T29311	Conjunto torreta UNC 4,40 espárrago 8mm.
29313.1	Torreta doble H UNC 4,40 largo 6mm. conjunto de 2

ACCESORIOS DE ELECTRÓNICA




Referencia	Descripción
ES0.5	Rollo de estaño 60/40 1/2 kg

CARCASAS PARA CONECTORES SUB D



Carcasas sub D metálicas tornillo largo


Referencia	CSxMTL(pines)
Nº de pines	9 - 15 - 25 - 37 - 50



Carcasas sub D metálica 35º tornillo largo


Referencia	CSxMTL35(pines)
Nº de pines	9 - 15 - 25 - 37

CARCASAS PARA CONECTORES SUB D



Carcasas sub D metálica tornillo corto

Referencia	CSxMTE(pines)
Nº de pines	9 - 15 - 25 - 50



Referencia Descripción

CS9MZTL	Carcasa sub D 9 metalizada tornillo largo
CS15MZTL	Carcasa sub D 15 plástico metalizado tornillo largo



Carcasas libro sub D negras tornillo largo

Referencia	CSxLTL(pines)
Nº de pines	9 - 15 - 25




Carcasas sub D plástico negro tornillo largo

Referencia	CSxTL
Nº de pines	9 - 15 - 25 - 37



Referencia Descripción


CS9PTL45	Carcasa sub D 9 plastica 45º tornillo largo
----------	---



Carcasas adaptadoras sub D plástico gris

CSA909	Carcasa adaptador sub D 9/9 plástico gris
CSA925	Carcasa adaptador sub D 9/25 plástico gris
CSA2525	Carcasa adaptador sub D 25/25 plástico gris

OTROS CONECTORES




Conector Socket 2,54mm.

Referencia	COSx(vías)
Nº de vías	6 - 8 - 10 - 14 - 16 - 20 - 26 - 34 - 40 - 50 - 64




Cable plano 1.27mm. rollo 76,25m

Referencia	CAPxA(vías)
Vías	10 - 14 - 16 - 20 - 26 - 34 - 40 - 50 - 60



Conectores Header 2,54 mm. Circuito impreso recto

Referencia	CNHx(vías)
Nº de vías	14 - 16 - 20 - 26




Conectores Header 2,54 mm. Circuito impreso codo

Referencia	CNHxC(vías)
Nº de vías	10 - 14 - 16 - 20



Referencia	Descripción
CN30044	Conector Socket 2mm. 44 vías



Referencia	Descripción
CNT50HS	Conector Telco 50 H IDC
CNT50MS	Conector Telco 50 M IDC



Referencia	Descripción
CNT50HC	Conector Telco 50 H IDC carcasa codo tornillo
CNT50HR	Conector Telco 50 H IDC carcasa recta tornillo
CNT50MC	Conector Telco 50 M IDC carcasa codo tornillo
CNT50MR	Conector Telco 50 M IDC carcasa recta para laches



Referencia	Descripción
CART50	Carcasa Telco 50 recta tornillo



Referencia	Descripción
CART509	Carcasa Telco 50 codo 90º tornillo

CONECTORES DE AUDIO



Conector RCA macho plástico

Referencia	CNRx(color)
Colores	amarillo/blanco/negro/rojo



Conector RCA hembra plástico

Referencia	CNRHx(color)
Colores	negro/rojo



Conectores RCA

CNRMA	Conector RCA M metálico amarillo tipo Amphenol
CNRMN	Conector RCA M metálico negro tipo Amphenol
CNRMR	Conector RCA M metálico rojo tipo Amphenol



Adaptadores RCA

AD2249	Adaptador RCA H/H panel
AD2249A	Adaptador RCA H/H panel amarillo
AD2249B	Adaptador RCA H/H panel blanco
AD2249E	Adaptador RCA H/H panel rojo



Referencia Descripción

CNJ35M4P	Conector jack 3.5mm. 4 contactos M estéreo plástico
CNJ35MSP	Conector jack 3.5mm. M estéreo plástico



Referencia Descripción

CNJ63MMM	Conector jack 6.3mm. M mono metal
CNJ63MSM	Conector jack 6.3mm. M estéreo metal



Conectores XLR aéreos tipo Neutrik cont

CNXLRH	Conector XLR H aéreo tipo Neutrik 3 cont
CNXLRM	Conector XLR M aéreo tipo Neutrik 3 cont
CNXLR5H	Conector XLR H aéreo tipo Neutrik 5 cont
CNXLR5M	Conector XLR M aéreo tipo Neutrik 5 cont



Ferrita redonda

Referencia	F7150x(Longitud)
longitudes	3,5 - 5 - 7 - 7,5 - 9,5 - 10 - 13 mm.




Ferrita para cable plano

Referencia	F7151x(Vía)
Nº de Vías	10 - 21 - 26 -34 Vías

COAXIALES

ACCESORIOS COAXIALES



Protector BNC

Cable	RG58 - RG59 - RG174
Colores	negro/azul/rojo/verde



Referencia

Descripción

GR1/2TRIP	Grapa de sujeción triple para cable 1/2
-----------	---



Panel 19" 1U

PAB02	Panel 19" 1U 24 BNC
PAB01	Panel 19" 1U 16 BNC

ADAPTADORES COAXIALES



Adaptadores BNC aéreos

AD1128	Adaptador BNC M/M aéreo
AD1228	Adaptador BNC H/H aéreo



Adaptadores BNC H/H panel

AD2228	Adaptador BNC H/H panel 50 Ohm.
AD2229	Adaptador BNC H/H panel 75 Ohm.



Referencia

Descripción

AD2228A	Adaptador BNC H/H panel aislada 50 Ohm.
AD2229A	Adaptador BNC H/H panel aislada 75 Ohm.



Referencia

Descripción

AD3328	Adaptador BNC M/H 90°
--------	-----------------------



Adaptadores BNC 1M/2H

AD5528	Adaptador BNC 1M/2H en T
AD5628	Adaptador BNC 1M/2H en Y



Referencia

Descripción

AD112849	Adaptador BNC M/RCA M
----------	-----------------------



Referencia	Descripción
AD1234	Adaptador N H/H aérea



Referencia	Descripción
AD113634	Adaptador N M/SMA M
AD143634	Adaptador N M/SMA H
AD143416	Adaptador N H/SMA M
AD131634	Adaptador SMA M/N H
AD111634	Adaptador SMA M/N M



Referencia	Descripción
AD2234	Adaptador N H/H panel doble bisel



Referencia	Descripción
AD7234	Adaptador N H/H cuadradillo



Referencia	Descripción
AD1134	Adaptador N M/M
AD1334	Adaptador N M/H



Referencia	Descripción
AD3334	Adaptador N M/H 90°



Referencia	Descripción
AD123734	Adaptador 7/16 H/N H
AD143734	Adaptador 7/16 H/N M
AD133734	Adaptador 7/16 M/N H
AD113734	Adaptador 7/16 M/N M



Referencia	Descripción
AD1237	Adaptador 7/16 H/H
AD1137	Adaptador 7/16 M/M
AD3337	Adaptador 7/16 M/H 90°



Adaptador 4.3/10	
AD4310MM	Adaptador 4.3/10 Macho/Macho
AD4310HH	Adaptador 4.3/10 Hembra / Hembra
AD4310MNM	Adaptador 4.3/10 Macho a N Macho
AD4310HNM	Adaptador 4.3/10 Hembra a N Macho
AD4310MNH	Adaptador 4.3/10 Macho a N Hembra



Adaptador 4.3/10 a 7/16	
AD4310H716M	Adaptador 4.3/10 Hembra a 7/16 Macho
AD4310M716H	Adaptador 4.3/10 Macho a 7/16 Hembra
AD4310M716M	Adaptador 4.3/10 Macho a 7/16 Macho



Referencia	Descripción
AD2239	Adaptador 1.6/5.6 H/H panel
AD1139	Adaptador 1.6/5.6 M/M



Puente con toma intermedia	
AD39MMH	Puente con toma intermedia 1.6/5.6
AD39MMH25	Puente con toma intermedia 1.6/5.6 atenuado 25dB



Referencia	Descripción
AD39MMU	Puente sin toma 1.6/5.6 M/M en U



Referencia	Descripción
AD1238	Adaptador 1.0/2.3 H/H



Referencia	Descripción
AD38MMH	Puente con toma intermedia 1.0/2.3



Referencia	Descripción
AD2236	Adaptador F H/H panel



Referencia	Descripción
AD3336	Adaptador F M/H 90°



Referencia	Descripción
AD1136	Adaptador F M/M



Referencia	Descripción
AD1336R	Adaptador F M/H rápido



Referencia	Descripción
AD2230	Adaptador TNC H/H panel

CONECTORES COAXIALES

SERIE BNC



Conectores BNC M recto crimpar 50 Ohm

CN1128D	Conector BNC M recto crimpar RG174 50 Ohm.
CN1128A	Conector BNC M recto crimpar RG58/223 50 Ohm.
CN1128G	Conector BNC M recto crimpar RG6 50 Ohm.
CN1128C	Conector BNC M recto crimpar RG213 50 Ohm.
CN1128I	Conector BNC M recto crimpar RG11 50 Ohm.
CN1128J	Conector BNC M recto crimpar RG214 50 Ohm.
CN1128DG	Conector BNC M digital recto crimpar 50

Conectores BNC H crimpar 75 Ohm

CN1229B	Conector BNC 75 Ohm. H crimpar RG59
CN1229F2	Conector BNC 75 Ohm. H crimpar Flex 2/RG179
CN1229F3	Conector BNC 75 Ohm. H crimpar Flex 3 / RG174
CN1229F5	Conector BNC 75 Ohm. H crimpar Flex 5
CN1229S12	Conector BNC 75 Ohm. H crimpar ST212
CN1229S14	Conector BNC 75 Ohm. H crimpar ST214

Conectores BNC M recto crimpar 75 Ohm

CN1129E	Conector BNC 75 Ohm. M crimpar Flex 2/RG179
CN1129F3	Conector BNC 75 Ohm. M crimpar Flex 3
CN1129F3.9	Conector BNC 75 Ohm. M crimpar Flex 3.9
CN1129F5	Conector BNC 75 Ohm. M crimpar Flex 5
CN1129DQ	Conector BNC M crimpar digital 0,8/3.7
CN1129B	Conector BNC 75 Ohm. M crimpar RG59
CN1129S12	Conector BNC 75 Ohm. M crimpar ST212
CN1129S14	Conector BNC 75 Ohm. M crimpar ST214



Referencia Descripción

CN1228I	Conector BNC H recto crimpar RG11
CN1228A	Conector BNC H crimpar RG58
CN1228C	Conector BNC H crimpar RG213

Referencia Descripción

CN2228BA	Conector BNC H panel aislado RG59
-----------------	-----------------------------------

Conectores BNC M recto soldar

CN8228SB	Conector BNC M recto soldar RG59
CN8228SC	Conector BNC M recto soldar RG213/214
CN8228SC	Conector BNC M recto soldar RG213/214




Conectores BNC M crimpar 90°

CN3129F2	Conector BNC 75 Ohm. M crimpar Flex 2 90°
CN3129F3	Conector BNC 75 Ohm. M crimpar Flex 3 90°
CN3129D	Conector BNC 50 Ohm. M crimpar RG174 90°
CN3129A	Conector BNC M crimpar RG58/223 90°
CN3129B	Conector BNC M crimpar RG59/ST214 90°
CN3129F5	Conector BNC 75 Ohm. M crimpar Flex 5 90°



Conectores BNC M recto twiston	
CN1128TWA	Conector BNC M recto twiston RG58



Referencia	Descripción
CN1228CI	Conector BNC H circuito impreso metálica 90°



Referencia	Descripción
CN1228PCI	Conector BNC H PCB plástica 180° blanco

SERIE N



Conectores N M crimpar	
CN1134A	Conector N M crimpar RG58/223
CN1134B	Conector N M crimpar RG59
CN1134C	Conector N M crimpar RG213
CN1134J	Conector N M crimpar RG214
CN1134N	Conector N M crimpar LMR195
CN1134O	Conector N M crimpar LMR240
CN1134P	Conector N M crimpar LMR400/ RG8



Conectores N H crimpar	
CN1234A	Conector N H crimpar RG58/223
CN1234C	Conector N H crimpar RG213
CN1234J	Conector N H crimpar RG214
CN1234D	Conector N H crimpar RG174
CN1234P	Conector N H crimpar LMR400



Conectores N macho solder	
CN1134SA	Conector N M solder/clamp RG58/223
CN1134SC	Conector N M solder/clamp RG213/214
CN1134SP	Conector N M solder/clamp LMR400/RG8/RG214



Conectores N H solder	
CN1234SA	Conector N H solder/clamp RG58
CN1234SC	Conector N H solder/clamp RG213
CN1234SJ	Conector N H solder/clamp RG214
CN1234SP	Conector N H solder/clamp LMR400



Conectores N M crimpar 90°	
CN3134A	Conector N M crimpar RG58 90°
CN3134C	Conector N M crimpar RG213 90°
CN3134J	Conector N M crimpar RG214 90°
CN3134O	Conector N M crimpar LMR240 90°
CN3134P	Conector N M crimpar LMR400/ RG8 90°
INC58M9	Conector N Macho INC58 90°



Referencia	Descripción
CN6234	Conector N H crimpar RG58 chasis cuadradillo

SERIE TNC



Conectores TNC macho crimpar

CN1130A	Conector TNC M crimpar RG58/223
CN1130ARP	Conector TNC M crimpar RG58 rp
CN1130B	Conector TNC M crimpar RG59
CN1130D	Conector TNC M crimpar RG174
CN1130J	Conector TNC M crimpar RG214
CN1130P	Conector TNC M crimpar LMR400/RG8



Conectores TNC hembra crimpar

CN1230A	Conector TNC H crimpar RG58/223
CN1230B	Conector TNC H crimpar RG59
CN1230C	Conector TNC H crimpar RG213/214



Conectores TNC H crimpar panel

CN2230A	Conector TNC H crimpar RG58 panel
CN2230J	Conector TNC H crimpar RG214 panel



Conectores TNC RP crimpar LMR400

CN1130RPP	Conector TNC RP M pin hembra crimpar LMR400
CN1230RPP	Conector TNC RP H pin macho crimpar LMR400



Conectores TNC macho crimpar 90°

CN3130A	Conector TNC M 90° crimpar RG58
CN3130B	Conector TNC M 90° crimpar RG59
CN3130J	Conector TNC M 90° crimpar RG214

SERIE 7/16



Referencia	Descripción
CN1237J	Conector 7/16 H crimpar RG214



Referencia	Descripción
CN8237J	Conector 7/16 M RG214, 8 y LMR400



Referencia	Descripción
CN8337J	Conector 7/16 H RG214, 8 y LMR400 soldar

SERIE 1.6/5.6



Conectores 1.6/5.6 macho crimpar

CN1139F1.5	Conector 1.6/5.6 M crimpar flex 1.5
CN1139F2	Conector 1.6/5.6 M crimpar Flex 2/RG179
CN1139F3	Conector 1.6/5.6 M crimpar Flex 3
CN1139F3.9	Conector 1.6/5.6 M crimpar Flex 3.9
CN1139F5	Conector 1.6/5.6 M crimpar Flex 5
CN1139S12	Conector 1.6/5.6 M crimpar ST212
CN1139S14	Conector 1.6/5.6 M crimpar ST214

Conectores 1.6/5.6 hembra crimpar

CN1239F2	Conector 1.6/5.6 H crimpar Flex 2/RG179
CN1239F3	Conector 1.6/5.6 H crimpar Flex 3
CN1239F5	Conector 1.6/5.6 H crimpar Flex 5
CN1239S12	Conector 1.6/5.6 H crimpar ST212
CN1239S14	Conector 1.6/5.6 H crimpar ST214

Conector 1.6/5.6 M soldar

CN8239SF2	Conector 1.6/5.6 M soldar Flex 2
CN8239SF3	Conector 1.6/5.6 M soldar Flex 3
CN8239SF5	Conector 1.6/5.6 M soldar Flex 5
CN8239SF7	Conector 1.6/5.6 M soldar flex 7
CN8239S12	Conector 1.6/5.6 M soldar ST212



Conector 1.6/5.6 H soldar

CN8339SF2	Conector 1.6/5.6 H soldar Flex 2
CN8339SF3	Conector 1.6/5.6 H soldar Flex 3
CN8339SF3.9	Conector 1.6/5.6 H soldar Flex 3.9
CN8339SF5	Conector 1.6/5.6 H soldar Flex 5
CN8339SS12	Conector 1.6/5.6 H soldar ST212

Conector 1.6/5.6 M 90° S-C

CN3139F2	Conector 1.6/5.6 M 90° S-C Flex 2/RG179
CN3139F3	Conector 1.6/5.6 M 90° S-C Flex 3
CN3139F5	Conector 1.6/5.6 M 90° S-C Flex 5
CN3139S12	Conector 1.6/5.6 M 90° S-C ST212
CN3139S14	Conector 1.6/5.6 M 90° S-C ST214

Conector 1.6/5.6 H 90° S-C

CN3239F2	Conector 1.6/5.6 H 90° S-C Flex 2/RG179
CN3239F3	Conector 1.6/5.6 H 90° S-C Flex 3
CN3239F5	Conector 1.6/5.6 H 90° S-C Flex 5

SERIE 1.0/2.3



Conector 1.0/2.3 macho recto crimpar

CN1138F2	Conector 1.0/2.3 M recto crimpar Flex 2 / RG17
CN1138F3	Conector 1.0/2.3 M recto crimpar Flex 3
CN1138F5	Conector 1.0/2.3 M recto crimpar Flex 5
CN1138S12	Conector 1.0/2.3 M recto crimpar ST212

Conector 1.0/2.3 hembra recto crimpar

CN1238F2	Conector 1.0/2.3 H recto crimpar Flex 2
CN1238F3	Conector 1.0/2.3 H recto crimpar Flex 3
CN1238F5	Conector 1.0/2.3 H recto crimpar Flex 5
CN1238S12	Conector 1.0/2.3 H recto crimpar ST212

Conector 1.0/2.3 macho 90°

CN3138F3	Conector 1.0/2.3 M 90° Flex 3
CN3138F5	Conector 1.0/2.3 M 90° Flex 5
CN3138S14	Conector 1.0/2.3 M 90° ST214
CN3138S12	Conector 1.0/2.3 M 90° ST212

SERIE SMZ



Conector 1.0/2.3 hembra 90°

CN3238E	Conector 1.0/2.3 H 90° RG179
CN3238F1.5	Conector 1.0/2.3 H 90° flex 1.5
CN3238F3	Conector 1.0/2.3 H 90° Flex 3
CN3238F5	Conector 1.0/2.3 H 90° Flex 5



Conector SMZ BT43 pin hembra crimp

CN1227F3	Conector SMZ BT43 pin H crimp Flex 3
CN1227F5	Conector SMZ BT43 pin H crimp Flex 5



Conector SMZ BT43 pin macho crimp

CN1127F3	Conector SMZ BT43 pin M crimp Flex 3
CN1127F5	Conector SMZ BT43 pin M crimp Flex 5

SERIE SMB



Conector SMB pin hembra crimp

CN1220F2	Conector SMB pin H crimp Flex 2
CN1220F3	Conector SMB pin H crimp Flex 3
CN1220F5	Conector SMB pin H crimp Flex 5
CN1220D	Conector SMB pin H crimp RG174/ST212
CN1220O	Conector SMB pin H crimp LMR240
CN1220P	Conector SMB pin H crimp LMR400
CN3220S12	Conector SMB pin H 90° crimp ST212



Conector SMB pin macho crimp

CN1120F3	Conector SMB pin M crimp Flex 3
CN1120F5	Conector SMB pin M crimp Flex 5
CN1120D	Conector SMB pin M crimp RG174



Conector SMB pin hembra 90° crimp

CN3220F2	Conector SMB pin H 90° crimp Flex 2/RG179
CN3220F3	Conector SMB pin H 90° crimp Flex 3
CN3220F5	Conector SMB pin H 90° crimp Flex 5
CN3220D	Conector SMB pin H 90° crimp RG174



Referencia Descripción

CN1133A	Conector PL/UHF M soldar RG58
----------------	-------------------------------



Conector FME H crimp

CN1250A	Conector FME H crimp RG58
CN1250D	Conector FME H crimp RG174



Referencia Descripción

CN1150A	Conector FME M crimp RG58
----------------	---------------------------

SERIE F



Conector F macho crimpar

CN1136F3	Conector F M crimpar Flex 3
CN1136G	Conector F M soldar RG6

Referencia	Descripción
CN1136TWG	Conector F M twiston roscar RG6

SERIE SMA



Conector SMA M crimpar

CN1116O	Conector SMA M crimpar LMR240
CN1116P	Conector SMA M crimpar LMR400
CN1116D	Conector SMA M crimpar RG174
CN1116A	Conector SMA M crimpar RG58/223

Conector SMA hembra crimpar

CN1216A	Conector SMA H crimpar RG58/223
CN1216D	Conector SMA H crimpar RG174

Referencia	Descripción
CN1217D	Conector SMA H panel crimpar RG174



Referencia	Descripción
CN3116A	Conector SMA M crimpar RG58/223 90°
CN3116D	Conector SMA M crimpar RG174 90°

Conector SMA RP	
CN1316A	Conector SMA RP M pin H crimpar RG58/223
CN1416A	Conector SMA RP H pin M crimpar RG58/223

SERIE BALUN



Balun 75/120 tipo Krone

BA01K	Balun 75/120 1.6/5.6 H tipo Krone
BA02K	Balun 75/120 1.6/5.6 M tipo Krone
BAB1K	Balun 75/120 BNC H tipo Krone
BAB2K	Balun 75/120 BNC M tipo Krone



Balun mini 75/120 STP/UTP

BAM16H	Balun mini 75/120 1.6/5.6 H STP/UTP
BAM16M	Balun mini 75/120 1.6/5.6 M STP/UTP
BAMBH	Balun mini 75/120 BNC H STP/UTP
BAMBM	Balun mini 75/120 BNC M STP/UTP



Balun 75/120 doble BNC

BA2BH	Balun 75/120 doble BNC H
BA2BM	Balun 75/120 doble BNC M
BA216H	Balun 75/120 doble 1.6/5.6 H
BA216M	Balun 75/120 doble 1.6/5.6 M
BA216MC	Balun 75/120 doble 1.6/5.6 M con cable



Referencia	Descripción
PAB20161	Panel 19" 1U 20 balun dobles 1.6/5.6
PABA24B2	Panel 19" balun 24 puertos RJ49 H/48 BNC H

Material Eléctrico

BRIDAS Y OTRAS MATERIAS PLÁSTICAS



Termoretractil negro

Referencia	B50x(longitud)
Longitudes	1,2 - 1,6 - 3,2 - 4,8 - 6,4 mm.



Bridas de nylon (100 uds.)

Referencia	BRxxx(longitud/anchura/color)
Longitudes	100, 140, 160, 180, 200, 250, 280, 360, 380, 430 mm.
Anchos	2,5 - 2,6 - 3,6 - 4,8 mm.
Colores	blanco/negro



Brida con bandera (100 uds.)

BRE10025	Brida con bandera 100x2,5 100 uds.
BRE11025	Brida con bandera 110x2,5 100 uds.
BRE19048	Brida con bandera 190x4,8 100 uds.
BRE20025	Brida con bandera 200x2,5 100 uds.

CABLES DE RED



Cable de red bipolar M/C7 H 2x0,75mm.

Referencia	CAB5021.5
Referencia	CAB589BL1.8
Color	Blanco/Negro
Longitud	1,5 - 1,8 m.



Cable de red schuko M 90°/C13 H negro 3x0,75mm.

Referencia	CAB504x(longitud)
Longitudes	1 - 1,8 - 2 - 3 - 5 m.



Cable de red schuko M/C13 H negro 3x0,75/1,00mm.

Referencia	CAB508Nx(longitud)
Longitudes	2 - 3 - 5 m.

CABLES DE RED



Cable de red schuko M 90°/C13 H 90° negro
3x0.75/1,00mm.

Referencia	CAB535x(longitud)
Longitudes	2 - 3 - 5 m.



Cable de red schuko M/C13 H 90° negro
3x0.75/1,00mm.

Referencia	CAB534x(longitud)
Longitudes	2 - 3 - 5 m.



Cable de red schuko M 90°/C15 H negro
3x1.00mm.

Referencia	CAB62518
Longitud	1,8 m.



Cable de red schuko M 90°/C5 H negro
3x0.75/1,00mm.

Referencia	CAB550x(longitud)
Longitudes	1,8 - 3 - 5 m.



Cable de red schuko M 90°/C5 H 90° negro
3x0.75/1,00mm.

Referencia	CAB551x(longitud)
Longitudes	1,8 - 3 - 5 m.



Cable de red schuko H /C14 negro.

Referencia	504H14015
Longitud	0,15 m.



Cable de red C14 M/C13 H negro 3x0,75mm.

Referencia	CAB503x(longitud)
Longitudes	0,5 - 1 - 1,8 - 2 - 3 m.



Cable de red C14/C15 3x0.75mm.

Referencia	CAB585x(longitud)
Longitudes	2 - 3 m.



Cable de red schuko M/C19 H negro 3x1,5mm.

Referencia	CAB511x(longitud)
Longitudes	1,8 - 3 m.



Cable de red C20 M/C19 H negro 3x1,5mm.

Referencia	CAB519x(longitud)
Longitudes	1,8 - 2 - 2,5 - 5 m.



Cable de red C20 M/C13 H negro 3x1,00mm.

Referencia	CAB5311.8
Longitud	1,8 m.



Cable de red schuko M/H 3x1,5mm.

Referencia	CAB530x(longitud)
Longitudes	5 - 10 - 15 - 25 m.



Cable de red schuko M 90°/C13 H con seguro 3x1,00mm.

Referencia	CAB600x(longitud)
Longitudes	1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 m.



Cable de red C14 M/C13 H con seguro 3x1,00mm.

Referencia	CAB601x(longitud)
Longitudes	0,5 - 1 - 2 - 3 m.



Cable de red C20 M/C19 H con seguro 3x1,50mm.

Referencia	CAB607x(longitud)
Longitudes	1 - 2 - 3 m.



Cable red China/C13.

Referencia	CABRCHI18H
Longitud	1,8m.



Cable red Italia/C13.

Referencia	CABRITA18H
Longitud	1,8 m.

CABLES DE RED



Cable red Australia/C13 180° negro 3x0.75mm.

Referencia	EK493.1,8
Longitud	1,8 m.



Cable UK BS1363A-C5 180° negro 3x0.75


Referencia	EK499.1,8
Longitud	1,8 m.

CONECTORES ELÉCTRICOS



Conectores schuko Macho

CNC05MB	Conector schuko M blanco
CNC05MN	Conector schuko M negro



Conectores schuko Macho 90°

CNC05MCB	Conector schuko M 90° blanco
CNC05MCN	Conector schuko M 90° negro



Conectores schuko Hembra

CNC05HB	Conector schuko H blanco
CNC05HN	Conector schuko H negro



Referencia	Descripción
CNC13	Conector IEC C13 hembra aérea



Referencia	Descripción
CNC14	Conector IEC C14 macho aéreo



Referencia	Descripción
CNC15	Conector IEC C15



Referencia	Descripción
CNC19	Conector IEC C19 hembra aérea



Referencia	Descripción
CNC20	Conector IEC C20 macho aéreo



Referencia	Descripción
CNC14P	Conector IEC C14 chasis



Referencia	Descripción
CNC19P	Conector IEC C19 chasis panel



Referencia	Descripción
CNC20P	Conector IEC C20 chasis panel



Conectores Macho Wielan	
CNWMR	Conector Macho Wielan rojo
CNWMN	Conector Macho Wielan negro



Referencia	Descripción
CN9966	Clavija Cetac 32A 220V 2P+T
CN9965	Clavija Cetac 16A 2P+T



JACK HUECO AÉREO DE 4,7X1,7X9,5MM	
Referencia	CON51x(Conector)
Conector	Hembra/Macho



JACK HUECO AÉREO DE 5,5X2,1X9,5MM	
Referencia	CON60x(Conector)
Conector	Hembra/Macho



Conjunto conector + contacto MC4	
CNMC4H	Conjunto conector + contacto H MC4
CNMC4M	Conjunto conector + contacto M MC4



Referencia	Descripción
CON577	JACK HUECO MACHO AÉREO 5,5X2,1MM

REGLETAS DE ENCHUFE MÚLTIPLES



Regleta suelo 3 schukos en PVC blanco con interruptor

Referencia B3TIBx(Longitud)
Longitud 1,5 - 3 m



Regleta suelo 3 schukos en PVC blanco sin interruptor

Referencia B3TBx(Longitud)
Longitud 1,5 - 3 m



Regleta suelo 4 schukos en PVC blanco con interruptor

Referencia B4TiBx(Longitud)
Longitud 1,5 - 3 m



Regleta suelo 4 schukos en PVC blanco sin interruptor

Referencia B4TBx(longitud)
Longitud 1,5 - 3 m



Regleta suelo 5 schukos en PVC blanco con interruptor

Referencia B5TIBx(longitud)
Longitud 1,5 - 3 m



Regleta suelo 6 schukos en PVC blanco con interruptor

Referencia B6TiBx(longitud)
Longitud 1,5 - 3 m



Referencia	Descripción
B6TIPN	Regleta múltiple 6 tomas protección contra sobretensiones.

VARIOS MATERIAL ELÉCTRICO



Referencia	Descripción
C6840B	Cuerda encerada de poliamida 1,4x0,62mm.

CABLES A MEDIDA

CABLES TELCO RJ21




Cables RJ21 Telco 50 M 90°/Libre

Referencia	FCABRJ21x9(longitud)
Longitudes	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15 - 30 - 35 m.



Cables RJ21 Telco 50 M 0°/Libre

Referencia	FCABRJ21x(longitud)
Longitudes	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15 m.



Cables RJ21 Telco 50 M 0°/Libre Laches

Referencia	FCABRJ21Lx0(longitud)
Longitudes	4 - 5 - 6 - 15 - 30 m.



Referencia Descripción

FCABRJ21L-RJ112530	Cable RJ21 Telco 50 M 0° laches - 25 RJ11 3m
--------------------	--




Referencia Descripción

FCABRJ-21493K	Cable RJ21 Telco 50 M 90°/3 regletas Krone 10 pares 4m.
---------------	---



Paneles 19" 1U 50 puertos 2 Telco RJ21 M 90°

Referencia	FPA502Tx9(longitud)
Longitudes	1 - 3 - 5 - 6 m.




Paneles 19" 1U 24/25 puertos Telco RJ21 M 90°/0°

Referencia	FPA24TxM(longitud)
Longitudes	1 - 1,5 - 2 - 3 - 6 - 10 m.



Paneles 19" 1U 50 puertos 2 Telco RJ21 M 0°

Referencia	FPA502TxM(longitud)
Longitudes	1 - 3 - 6 m.



Referencia Descripción

FPA25T29	Panel 19" 1U 25 puertos Telco RJ21 M 90° 2m.
----------	--

Fabricación de cableados para todos los sectores, Industrial, militar, aeroespacial, audio-video profesional, ferrocarril, maquinaria, RF, señalización etc.
MAS DE 28 AÑOS DE EXPERIENCIA



Montaje de cableados

